

CATALOG DE PREZENTARE

Airzone | Controlul climatizării

Game pentru o casă conectată

Fotografii originale din documentația disponibilă, modele și configurații pentru alegerea soluției tale. Selectează produsele pe site și reunește-le în „Proiectul meu”.

28 game documentate. Ediția de prezentare: 23 septembrie 2026.

Acest document este o sinteză în limba română, realizată de Sisteme Smart Home pe baza catalogului sursă. Nu înlocuiește fișa tehnică a producătorului. Numerele de pagină citate se referă la paginile fizice ale PDF-ului sursă.

Prețul, disponibilitatea și compatibilitatea se confirmă prin ofertă pentru configurația aleasă. Sunt prezentate numai familiile non-KNX identificate și accesoriile lor. Fotografiile reprezintă gama; nu fiecare model sau culoare are o fotografie separată.

Consultanță și ofertare: 0723 637 077

sistemessmarthome.ro/proiectul-meu/

CLIMATIZARE

Airzone Aidoo - Wi-Fi, Zigbee și Z-Wave

Interfețe pentru integrarea unităților de climatizare Inverter/VRF. Alege protocolul, apoi trimite modelul aparatului pentru verificare.



Aidoo Wi-Fi



Aidoo Wi-Fi 2.0



Aidoo Z-Wave

Model / configurație	Variantă / finisaj
AZA18WS1 · familie	Aidoo Wi-Fi 2.0
AZA16WSC · familie	Aidoo Wi-Fi
AZA16ZWE · familie	Aidoo Z-Wave Plus
AZA16ZBE · familie	Aidoo Zigbee

Codul complet se stabilește după marca, seria și modelul exact al echipamentului. Selectarea familiei nu confirmă compatibilitatea cu orice aparat al mărcii.

Surse: Airzone | Controlul climatizării - p. 46, 47, 56, 57.

[Configurează gama pe site](#)

CLIMATIZARE

Airzone Aidoo Pro - integrare HVAC

Familia Pro acoperă unități Inverter/VRF, ventiloconvectoare, pompe de căldură și echipamente cu comunicație Modbus, prin modele dedicate.



Aidoo Pro



Aidoo Pro HUB



Aidoo Pro Fan coil

- MB1: climatizare Modbus; MB2: ventilație Modbus; MB3: pompă de căldură aer-apă Modbus.

Model / configurație	Variantă / finisaj
AZAI6WSP · Inverter/VRF	Aidoo Pro Wi-Fi · Inverter/VRF
AZAI6WSP · aer-apă	Aidoo Pro Wi-Fi · pompă de căldură aer-apă
AZAI6WSPFAN	AZAI6WSPFAN
AZAI6WSPMB1	AZAI6WSPMB1
AZAI6WSPMB2	AZAI6WSPMB2
AZAI6WSPMB3	AZAI6WSPMB3
AZAI8HB1 · familie	Aidoo Pro HUB · Inverter/VRF
AZAI8HB1MB1	AZAI8HB1MB1

Codul complet se stabilește după marca, seria și modelul exact al echipamentului. Selectarea familiei nu confirmă compatibilitatea cu orice aparat al mărcii.

Surse: Airzone | Controlul climatizării - p. 48, 49, 58, 59.

[Configurează gama pe site](#)

PANOURI TACTILE

Airzone Aidoo Blueface Zero - termostat

Interfață cu fir pentru controlul Aidoo Pro compatibil, cu două finisaje documentate.



Aidoo Blueface Zero

- Compatibilitate indicată cu Aidoo Pro pentru Inverter/VRF și ventiloconvectoare.

Model / configurație	Variantă / finisaj
AZAI6BLUEZEROCB	Blueface Zero · alb Alb
AZAI6BLUEZEROCN	Blueface Zero · negru Negru

Surse: Airzone | Controlul climatizării - p. 58, 59.

[Configurează gama pe site](#)

CLIMATIZARE

Airzone Aidoo Pro - pachete cu Blueface

Pachete care reunesc interfața Aidoo Pro și termostatul Blueface cu fir.



Aidoo Pro



Blueface



Pachet Fan coil

Model / configurație	Variantă / finisaj
AZAI6WSPFANBFCB	Fan coil + Blueface alb Alb
AZAI6WSPFANBFCN	Fan coil + Blueface negru Negru
AZAI6WSP · BFC · familie	Inverter/VRF + Blueface Alb, Negru

Codul complet se stabilește după marca, seria și modelul exact al echipamentului. Selectarea familiei nu confirmă compatibilitatea cu orice aparat al mărcii.

Surse: Airzone | Controlul climatizării - p. 58, 59.

[Configurează gama pe site](#)

SENZORI

Airzone AirQ - senzori și controlul calității aerului

Senzori pentru monitorizarea aerului și module AirQ Box pentru conducte, alese după configurația instalației.



AirQ Sensor



AirQ Box



AirQ Box — extensie

- Senzorul AirQ monitorizează CO₂, compuși organici volatili, PM2.5, PM10 și umiditatea.
- AZAIQWSCSNS: senzor Wi-Fi; AZAIQPSNSBOXB: senzor, AirQ Box și cablu bus de 15 m.

Model / configurație	Variantă / finisaj
AZAIQWSCSNS	AZAIQWSCSNS
AZX6AIQNSNB	AZX6AIQNSNB
AZX6AIQBOXM	AZX6AIQBOXM
AZX6AIQBOXS	AZX6AIQBOXS
AZAIQPSNSBOXB	AZAIQPSNSBOXB

Surse: Airzone | Controlul climatizării - p. 38, 39, 40, 41, 56, 58.

[Configurează gama pe site](#)

GATEWAY-URI

Airzone Webserver HUB - control centralizat

Interfață pentru conectarea sistemelor Airzone compatibile la rețea și la serviciile de control.



Webserver HUB

- Wi-Fi dual 2,4/5 GHz și Ethernet.
- Catalogul indică până la 32 de sisteme și integrare prin protocoalele acceptate de configurație.

Model / configurație	Variantă / finisaj
AZX6WSPHUB	AZX6WSPHUB

Surse: Airzone | Controlul climatizării - p. 44, 60.

[Configurează gama pe site](#)

CONTROL APARATE

Airzone măsurarea consumului electric

Pachete Wi-Fi de măsurare a consumului, în variante pentru instalații monofazate sau trifazate.



Măsurarea consumului

Model / configurație	Variantă / finisaj
AZX8ACCMW1	Pachet monofazat
AZX8ACCMW3	Pachet trifazat

Surse: Airzone | Controlul climatizării - p. 55, 56, 58.

[Configurează gama pe site](#)

CLIMATIZARE

Airzone Flexa 25 circular - pachete

Control pe zone pentru climatizare prin tubulatură circulară, cu senzor AirQ și cablu bus în pachet.



Controler



AirQ Sensor



Interfață

- Sistem pentru până la opt zone.
- Clapetele, termostatele și interfața aparatului se aleg după proiect.

Model / configurație	Variantă / finisaj
AZC25PCB1IAQCW	Pachet Wi-Fi
AZC25PCB1IAQCH	Pachet HUB

Surse: Airzone | Controlul climatizării - p. 20, 21, 22, 23, 60, 61.

[Configurează gama pe site](#)

CLIMATIZARE

Airzone Flexa 25 rectangular - pachete

Pachete pentru instalații cu tubulatură rigidă rectangulară: controler, AirQ Box, AirQ Sensor și cabluri bus.



AirQ Box



AirQ Sensor

Model / configurație	Variantă / finisaj
AZC25PCB1MOTW	Pachet Wi-Fi
AZC25PCB1MOTH	Pachet HUB

Surse: Airzone | Controlul climatizării - p. 62.

[Configurează gama pe site](#)

CLIMATIZARE

Airzone Flexa 25 radiant - controler

Controler pe șină DIN pentru gestionarea pe zone a încălzirii și răcirii radiante.



Flexa 25 radiant

- Până la opt zone; modulele de vane și termostatele se configurează separat.

Model / configurație	Variantă / finisaj
AZCE8CB1DIN	AZCE8CB1DIN

Surse: Airzone | Controlul climatizării - p. 24, 25, 26, 27, 62, 63.

[Configurează gama pe site](#)

CLIMATIZARE

Airzone termostate CE6 - Blueface, Think și Lite

Alege interfața și modul de conectare potrivite sistemului Airzone. Finisajele alb și negru sunt documentate în catalog.



Blueface, Think și Lite

- Familie pentru sisteme de până la 8 zone.
- Compatibilitatea CE6/DI6 se verifică pe controler; familiile nu se substituie automat.

Model / configurație	Variantă / finisaj
AZCE6BLUEZEROCB	Blueface Zero cu fir · alb Alb
AZCE6BLUEZEROCN	Blueface Zero cu fir · negru Negru
AZCE6THINKRB	Think wireless · alb Alb
AZCE6THINKRN	Think wireless · negru Negru
AZCE6LITECB	Lite cu fir · alb Alb
AZCE6LITECN	Lite cu fir · negru Negru
AZCE6LITERB	Lite wireless · alb Alb
AZCE6LITERN	Lite wireless · negru Negru

Surse: Airzone | Controlul climatizării - p. 60, 62, 68.

[Configurează gama pe site](#)

CLIMATIZARE

Airzone termostate DI6 - Blueface, Think și Lite

Alege interfața și modul de conectare potrivite sistemului Airzone. Finisajele alb și negru sunt documentate în catalog.



Blueface, Think și Lite

- Familie pentru sisteme de până la 32 zone.
- Compatibilitatea CE6/DI6 se verifică pe controler; familiile nu se substituie automat.

Model / configurație	Variantă / finisaj
AZDI6BLUEZEROCB	Blueface Zero cu fir · alb Alb
AZDI6BLUEZEROCN	Blueface Zero cu fir · negru Negru
AZDI6THINKRB	Think wireless · alb Alb
AZDI6THINKRN	Think wireless · negru Negru
AZDI6LITECB	Lite cu fir · alb Alb
AZDI6LITECN	Lite cu fir · negru Negru
AZDI6LITERB	Lite wireless · alb Alb
AZDI6LITERN	Lite wireless · negru Negru

Surse: Airzone | Controlul climatizării - p. 32, 33, 72, 73.

[Configurează gama pe site](#)

CLIMATIZARE

Airzone interfețe pentru echipamente HVAC

Interfețe de comandă pentru ventiloconvectoare, unități electromecanice și echipamente specifice de climatizare.



Controller Gateway



Fan coil 3 viteze



Fan coil 0–10 V

Model / configurație	Variantă / finisaj
AZX8GTC · familie	Gateway pentru unitatea de climatizare
AZX6FANCOILZ	AZX6FANCOILZ
AZX6010VOLTSZ	AZX6010VOLTSZ
AZX6ELECTROMECH	AZX6ELECTROMECH
AZX6GAW · familie	Gateway pompă de căldură aer-apă

Codul complet se stabilește după marca, seria și modelul exact al echipamentului. Selectarea familiei nu confirmă compatibilitatea cu orice aparat al mărcii.

Surse: Airzone | Controlul climatizării - p. 60, 61, 72, 73.

[Configurează gama pe site](#)

CLIMATIZARE

Airzone Flexa / Easyzone - module de control

Module pentru actuatore termostactice, dezumidificare și comanda ON/OFF a zonelor.



VALC



VALR



Dezumidificare

- VALC: actuatore cu fir 110/230 V; VALR: actuatore wireless.

Model / configurație	Variantă / finisaj
AZCE8CM1VALC	AZCE8CM1VALC
AZCE8CM1VALR	AZCE8CM1VALR
AZCE8CM1DRY	AZCE8CM1DRY
AZCE8ACCOFF	AZCE8ACCOFF

Surse: Airzone | Controlul climatizării - p. 60, 62, 63.

[Configurează gama pe site](#)

CLIMATIZARE

Airzone controlul producției hidronice

Placă pentru integrarea producției hidronice într-un sistem Airzone compatibil.



Controler hidronic

Model / configurație	Variantă / finisaj
AZX6CCPGAWI	AZX6CCPGAWI

Surse: Airzone | Controlul climatizării - p. 60, 62, 72.

[Configurează gama pe site](#)

CLIMATIZARE

Airzone actuatoare termostactice

Actuatoare pentru încălzire radiantă sau radiatoare, disponibile individual și în pachete de 12 bucăți.



Actuator cu fir



Actuator wireless

- Racord M30 × 1,5 mm; varianta cu fir este indicată pentru 110/230 V.

Model / configurație	Variantă / finisaj
AZX6AC1VALC	AZX6AC1VALC
AZX6PAC1VALC12	AZX6PAC1VALC12
AZX6AC1VALR	AZX6AC1VALR
AZX6PAC1VALR12	AZX6PAC1VALR12

Surse: Airzone | Controlul climatizării - p. 60, 63.

[Configurează gama pe site](#)

CLIMATIZARE

Airzone Flexa 25 - pachete pentru radiatoare

Pachete cu controler Flexa 25, Webserver HUB, modul VALR, cablu bus și actuatore pentru radiatoare.



Controler



Webserver HUB



Modul VALR

Model / configurație	Variantă / finisaj
AZCE8PVALR2	Pachet cu 2 actuatore termostactice
AZCE8PVALR3	Pachet cu 3 actuatore termostactice
AZCE8PVALR4	Pachet cu 4 actuatore termostactice
AZCE8PVALR5	Pachet cu 5 actuatore termostactice
AZCE8PVALR6	Pachet cu 6 actuatore termostactice
AZCE8PVALR7	Pachet cu 7 actuatore termostactice
AZCE8PVALR8	Pachet cu 8 actuatore termostactice

Surse: Airzone | Controlul climatizării - p. 64.

[Configurează gama pe site](#)

CLIMATIZARE

Airzone Flexa 25 - pachete pentru pardoseală

Pachete pentru încălzire și răcire radiantă, cu un termostat principal Blueface și termostate Lite pentru celelalte zone.



Controler



Blueface



Lite

- Pachetul include HUB, controler, modul VALC și cablu bus.
- Actuatorele electrotermice se stabilesc după instalație.

Model / configurație	Variantă / finisaj
AZC25PVALC2BLCB	2 zone · Lite cu fir · alb Alb
AZC25PVALC2BLCN	2 zone · Lite cu fir · negru Negru
AZC25PVALC2BLRB	2 zone · Lite wireless · alb Alb
AZC25PVALC2BLRN	2 zone · Lite wireless · negru Negru
AZC25PVALC3BLCB	3 zone · Lite cu fir · alb Alb
AZC25PVALC3BLCN	3 zone · Lite cu fir · negru Negru
AZC25PVALC3BLRB	3 zone · Lite wireless · alb Alb
AZC25PVALC3BLRN	3 zone · Lite wireless · negru Negru

Model / configurație	Variantă / finisaj
AZC25PVALC4BLCB	4 zone · Lite cu fir · alb Alb
AZC25PVALC4BLCN	4 zone · Lite cu fir · negru Negru
AZC25PVALC4BLRB	4 zone · Lite wireless · alb Alb
AZC25PVALC4BLRN	4 zone · Lite wireless · negru Negru
AZC25PVALC5BLCB	5 zone · Lite cu fir · alb Alb
AZC25PVALC5BLCN	5 zone · Lite cu fir · negru Negru
AZC25PVALC5BLRB	5 zone · Lite wireless · alb Alb
AZC25PVALC5BLRN	5 zone · Lite wireless · negru Negru
AZC25PVALC6BLCB	6 zone · Lite cu fir · alb Alb
AZC25PVALC6BLCN	6 zone · Lite cu fir · negru Negru
AZC25PVALC6BLRB	6 zone · Lite wireless · alb Alb
AZC25PVALC6BLRN	6 zone · Lite wireless · negru Negru
AZC25PVALC7BLCB	7 zone · Lite cu fir · alb Alb
AZC25PVALC7BLCN	7 zone · Lite cu fir · negru Negru
AZC25PVALC7BLRB	7 zone · Lite wireless · alb Alb
AZC25PVALC7BLRN	7 zone · Lite wireless · negru Negru
AZC25PVALC8BLCB	8 zone · Lite cu fir · alb Alb
AZC25PVALC8BLCN	8 zone · Lite cu fir · negru Negru
AZC25PVALC8BLRB	8 zone · Lite wireless · alb Alb
AZC25PVALC8BLRN	8 zone · Lite wireless · negru Negru

Surse: Airzone | Controlul climatizării - p. 64.

[Configurează gama pe site](#)

CLIMATIZARE

Airzone Easyzone 25 - plenum motorizat

Plenum preasamblat pentru controlul climatizării pe zone, în variante Standard, Slim și Medium.



Standard + CMV



Slim + CMV



Medium

- Standard: 2-8 clapete; Slim: 2-5; Medium: 2-6.
- Include placa de control, gateway, ionizatoare, senzor AirQ și Webserver Wi-Fi sau HUB.

Model / configurație	Variantă / finisaj
AZC25 · Standard + CMV · 2 clapete	Wi-Fi · Standard + CMV · 2 clapete
AZC25 · Standard + CMV · 3 clapete	Wi-Fi · Standard + CMV · 3 clapete
AZC25 · Standard + CMV · 4 clapete	Wi-Fi · Standard + CMV · 4 clapete
AZC25 · Standard + CMV · 5 clapete	Wi-Fi · Standard + CMV · 5 clapete
AZC25 · Standard + CMV · 6 clapete	Wi-Fi · Standard + CMV · 6 clapete
AZC25 · Standard + CMV · 7 clapete	Wi-Fi · Standard + CMV · 7 clapete
AZC25 · Standard + CMV · 8 clapete	Wi-Fi · Standard + CMV · 8 clapete
AZC25 · Slim + CMV · 2 clapete	Wi-Fi · Slim + CMV · 2 clapete
AZC25 · Slim + CMV · 3 clapete	Wi-Fi · Slim + CMV · 3 clapete

Model / configurație	Variantă / finisaj
AZC25 · Slim + CMV · 4 clapete	Wi-Fi · Slim + CMV · 4 clapete
AZC25 · Slim + CMV · 5 clapete	Wi-Fi · Slim + CMV · 5 clapete
AZC25 · Medium · 2 clapete	Wi-Fi · Medium · 2 clapete
AZC25 · Medium · 3 clapete	Wi-Fi · Medium · 3 clapete
AZC25 · Medium · 4 clapete	Wi-Fi · Medium · 4 clapete
AZC25 · Medium · 5 clapete	Wi-Fi · Medium · 5 clapete
AZC25 · Medium · 6 clapete	Wi-Fi · Medium · 6 clapete
AZH25 · Standard + CMV · 2 clapete	HUB · Standard + CMV · 2 clapete
AZH25 · Standard + CMV · 3 clapete	HUB · Standard + CMV · 3 clapete
AZH25 · Standard + CMV · 4 clapete	HUB · Standard + CMV · 4 clapete
AZH25 · Standard + CMV · 5 clapete	HUB · Standard + CMV · 5 clapete
AZH25 · Standard + CMV · 6 clapete	HUB · Standard + CMV · 6 clapete
AZH25 · Standard + CMV · 7 clapete	HUB · Standard + CMV · 7 clapete
AZH25 · Standard + CMV · 8 clapete	HUB · Standard + CMV · 8 clapete
AZH25 · Slim + CMV · 2 clapete	HUB · Slim + CMV · 2 clapete
AZH25 · Slim + CMV · 3 clapete	HUB · Slim + CMV · 3 clapete
AZH25 · Slim + CMV · 4 clapete	HUB · Slim + CMV · 4 clapete
AZH25 · Slim + CMV · 5 clapete	HUB · Slim + CMV · 5 clapete
AZH25 · Medium · 2 clapete	HUB · Medium · 2 clapete
AZH25 · Medium · 3 clapete	HUB · Medium · 3 clapete
AZH25 · Medium · 4 clapete	HUB · Medium · 4 clapete
AZH25 · Medium · 5 clapete	HUB · Medium · 5 clapete
AZH25 · Medium · 6 clapete	HUB · Medium · 6 clapete

Configurațiile din selector sunt opțiuni de proiect, nu coduri complete de comandă. Dimensiunea și referința finală depind de unitatea interioară.

Surse: Airzone | Controlul climatizării - p. 28, 29, 30, 31, 66, 67.

Configurează gama pe site

CLIMATIZARE

Airzone Easyzone - pachete plenum și retur

Pachete cu plenum Easyzone, plenum de retur, gateway, senzor AirQ și Webserver.



Standard



Medium

Model / configurație	Variantă / finisaj
PPC25 · Standard · 2 ieșiri	Wi-Fi · Standard · 2 ieșiri
PPC25 · Standard · 3 ieșiri	Wi-Fi · Standard · 3 ieșiri
PPC25 · Standard · 4 ieșiri	Wi-Fi · Standard · 4 ieșiri
PPC25 · Standard · 5 ieșiri	Wi-Fi · Standard · 5 ieșiri
PPC25 · Standard · 6 ieșiri	Wi-Fi · Standard · 6 ieșiri
PPC25 · Standard · 7 ieșiri	Wi-Fi · Standard · 7 ieșiri
PPC25 · Standard · 8 ieșiri	Wi-Fi · Standard · 8 ieșiri
PPC25 · Medium · 2 ieșiri	Wi-Fi · Medium · 2 ieșiri
PPC25 · Medium · 3 ieșiri	Wi-Fi · Medium · 3 ieșiri
PPC25 · Medium · 4 ieșiri	Wi-Fi · Medium · 4 ieșiri
PPC25 · Medium · 5 ieșiri	Wi-Fi · Medium · 5 ieșiri

Model / configurație	Variantă / finisaj
PPC25 · Medium · 6 ieșiri	Wi-Fi · Medium · 6 ieșiri
PPH25 · Standard · 2 ieșiri	HUB · Standard · 2 ieșiri
PPH25 · Standard · 3 ieșiri	HUB · Standard · 3 ieșiri
PPH25 · Standard · 4 ieșiri	HUB · Standard · 4 ieșiri
PPH25 · Standard · 5 ieșiri	HUB · Standard · 5 ieșiri
PPH25 · Standard · 6 ieșiri	HUB · Standard · 6 ieșiri
PPH25 · Standard · 7 ieșiri	HUB · Standard · 7 ieșiri
PPH25 · Standard · 8 ieșiri	HUB · Standard · 8 ieșiri
PPH25 · Medium · 2 ieșiri	HUB · Medium · 2 ieșiri
PPH25 · Medium · 3 ieșiri	HUB · Medium · 3 ieșiri
PPH25 · Medium · 4 ieșiri	HUB · Medium · 4 ieșiri
PPH25 · Medium · 5 ieșiri	HUB · Medium · 5 ieșiri
PPH25 · Medium · 6 ieșiri	HUB · Medium · 6 ieșiri

Referința de comandă se completează după marcă, gamă, dimensiune și numărul de ieșiri.

Surse: Airzone | Controlul climatizării - p. 70.

Configurează gama pe site

CLIMATIZARE

Airzone pachete de termostate

Pachete cu un termostat principal și interfețe pentru celelalte camere, alese după numărul de zone.



Familia de termostate

- De la două la opt termostate; cablu bus pentru termostatele cu fir.

Model / configurație	Variantă / finisaj
PT · Blueface/Blueface cu fir · 2 zone	Blueface + Blueface cu fir · 2 zone Alb, Negru
PT · Blueface/Blueface cu fir · 3 zone	Blueface + Blueface cu fir · 3 zone Alb, Negru
PT · Blueface/Blueface cu fir · 4 zone	Blueface + Blueface cu fir · 4 zone Alb, Negru
PT · Blueface/Blueface cu fir · 5 zone	Blueface + Blueface cu fir · 5 zone Alb, Negru
PT · Blueface/Blueface cu fir · 6 zone	Blueface + Blueface cu fir · 6 zone Alb, Negru
PT · Blueface/Blueface cu fir · 7 zone	Blueface + Blueface cu fir · 7 zone Alb, Negru
PT · Blueface/Blueface cu fir · 8 zone	Blueface + Blueface cu fir · 8 zone Alb, Negru
PT · Blueface/Think wireless · 2 zone	Blueface + Think wireless · 2 zone Alb, Negru
PT · Blueface/Think wireless · 3 zone	Blueface + Think wireless · 3 zone Alb, Negru
PT · Blueface/Think wireless · 4 zone	Blueface + Think wireless · 4 zone Alb, Negru

Model / configurație	Variantă / finisaj
PT · Blueface/Think wireless · 5 zone	Blueface + Think wireless · 5 zone Alb, Negru
PT · Blueface/Think wireless · 6 zone	Blueface + Think wireless · 6 zone Alb, Negru
PT · Blueface/Think wireless · 7 zone	Blueface + Think wireless · 7 zone Alb, Negru
PT · Blueface/Think wireless · 8 zone	Blueface + Think wireless · 8 zone Alb, Negru
PT · Blueface/Lite cu fir · 2 zone	Blueface + Lite cu fir · 2 zone Alb, Negru
PT · Blueface/Lite cu fir · 3 zone	Blueface + Lite cu fir · 3 zone Alb, Negru
PT · Blueface/Lite cu fir · 4 zone	Blueface + Lite cu fir · 4 zone Alb, Negru
PT · Blueface/Lite cu fir · 5 zone	Blueface + Lite cu fir · 5 zone Alb, Negru
PT · Blueface/Lite cu fir · 6 zone	Blueface + Lite cu fir · 6 zone Alb, Negru
PT · Blueface/Lite cu fir · 7 zone	Blueface + Lite cu fir · 7 zone Alb, Negru
PT · Blueface/Lite cu fir · 8 zone	Blueface + Lite cu fir · 8 zone Alb, Negru
PT · Blueface/Lite wireless · 2 zone	Blueface + Lite wireless · 2 zone Alb, Negru
PT · Blueface/Lite wireless · 3 zone	Blueface + Lite wireless · 3 zone Alb, Negru
PT · Blueface/Lite wireless · 4 zone	Blueface + Lite wireless · 4 zone Alb, Negru
PT · Blueface/Lite wireless · 5 zone	Blueface + Lite wireless · 5 zone Alb, Negru
PT · Blueface/Lite wireless · 6 zone	Blueface + Lite wireless · 6 zone Alb, Negru
PT · Blueface/Lite wireless · 7 zone	Blueface + Lite wireless · 7 zone Alb, Negru
PT · Blueface/Lite wireless · 8 zone	Blueface + Lite wireless · 8 zone Alb, Negru
PT · Think/Think wireless · 2 zone	Think + Think wireless · 2 zone Alb, Negru
PT · Think/Think wireless · 3 zone	Think + Think wireless · 3 zone Alb, Negru
PT · Think/Think wireless · 4 zone	Think + Think wireless · 4 zone Alb, Negru
PT · Think/Think wireless · 5 zone	Think + Think wireless · 5 zone Alb, Negru
PT · Think/Think wireless · 6 zone	Think + Think wireless · 6 zone Alb, Negru
PT · Think/Think wireless · 7 zone	Think + Think wireless · 7 zone Alb, Negru
PT · Think/Think wireless · 8 zone	Think + Think wireless · 8 zone Alb, Negru

Selectorul descrie configurația; codul final al pachetului se confirmă la ofertare.

Surse: Airzone | Controlul climatizării - p. 71.

[Configurează gama pe site](#)

CLIMATIZARE

Airzone Acuazone - controler

Control central pentru instalații care combină climatizarea individuală, ventiloconvectoarele și încălzirea radiantă.



Acuazone

- Până la 32 de zone.
- Fiecare controler Acuazone necesită un termostat Blueface compatibil.

Model / configurație	Variantă / finisaj
AZDI6ACUAZONE	AZDI6ACUAZONE

Surse: Airzone | Controlul climatizării - p. 32, 33, 34, 35, 72, 73.

[Configurează gama pe site](#)

CLIMATIZARE

Airzone Acuazone - module de zonă

Module dedicate pentru clapete, ventiloconvectoare, control infraroșu, încălzire electrică și elemente radiante.



Actuator de zonă



Unitate individuală



Fan coil

Model / configurație	Variantă / finisaj
AZDI6MZZONC	AZDI6MZZONC
AZDI6MZZONR	AZDI6MZZONR
AZDI6ZMOFANC	AZDI6ZMOFANC
AZDI6ZMOFANR	AZDI6ZMOFANR
AZDI6MCFANC	AZDI6MCFANC
AZDI6MCFANR	AZDI6MCFANR
AZDI6MCIFRC	AZDI6MCIFRC
AZDI6MCIFRR	AZDI6MCIFRR
AZDI6MZSREC	AZDI6MZSREC
AZDI6MZSRER	AZDI6MZSRER
AZDI6OUTPUT8	AZDI6OUTPUT8

Model / configurație	Variantă / finisaj
AZDI6ZMO · C · familie	Unitate individuală · cu fir
AZDI6ZMO · R · familie	Unitate individuală · wireless

Codul complet se stabilește după marca, seria și modelul exact al echipamentului. Selectarea familiei nu confirmă compatibilitatea cu orice aparat al mărcii.

Surse: Airzone | Controlul climatizării - p. 72, 73.

[Configurează gama pe site](#)

SENZORI

Airzone sonde de temperatură

Sonde pentru măsurarea temperaturii în punctele prevăzute de instalație, inclusiv modelul de perete încastrat.



Sondă în teacă



Sondă de contact

Model / configurație	Variantă / finisaj
AZX6SONDPROTECT	AZX6SONDPROTECT
AZX6ACCTPA	AZX6ACCTPA
AZX6ACCTPE	AZX6ACCTPE

Fotografia de grup arată cele două sonde de instalație; modelul încastrat este documentat separat.

Surse: Airzone | Controlul climatizării - p. 60, 63, 72, 73.

[Configurează gama pe site](#)

ACCESORII DE INSTALARE

Airzone cabluri bus și RN

Cabluri pentru conectarea componentelor Airzone, alese după familia sistemului, secțiune și lungime.



Cablu bus



Cablu RN

- Bus: $2 \times 0,5 + 2 \times 0,22 \text{ mm}^2$; RN: $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$.
- Lungimi bus: 15, 100 sau 500 m; variante fără halogeni de 100 m.

Model / configurație	Variantă / finisaj
AZX8CABLEBUS15	AZX8CABLEBUS15
AZX8CABLEBUS100	AZX8CABLEBUS100
AZX8CABLEBUS500	AZX8CABLEBUS500
AZX8CABLEBUSHF	AZX8CABLEBUSHF
AZX8CABLERN100	AZX8CABLERN100
AZX8CABLERNHF	AZX8CABLERNHF
AZX6CABLEBUS15	AZX6CABLEBUS15
AZX6CABLEBUS100	AZX6CABLEBUS100
AZX6CABLEBUS500	AZX6CABLEBUS500

Model / configurație	Variantă / finisaj
AZX6CABLEBUSHF	AZX6CABLEBUSHF
AZX6CABLERN100	AZX6CABLERN100
AZX6CABLERNHF	AZX6CABLERNHF

Surse: Airzone | Controlul climatizării - p. 58, 60, 63, 68, 72.

Configurează gama pe site

ACCESORII DE INSTALARE

Airzone clapete motorizate

Clapete pentru reglarea aerului în conducte circulare sau rectangulare, dimensionate după instalație.



Circulară



Circulară cu ionizare



Rectangulară

- Varianta circulară cu ionizare este indicată numai pentru Flexa 25 circular.

Model / configurație	Variantă / finisaj
CPCC	CPCC
CPCC MTEION	CPCC MTEION
CPRC	CPRC

Diametrele și dimensiunile se confirmă pe proiect; codul complet nu este dedus din etichetele neuniforme ale catalogului.

Surse: Airzone | Controlul climatizării - p. 76.

[Configurează gama pe site](#)

ACCESORII DE INSTALARE

Airzone grile și difuzoare

Elemente de distribuție și retur al aerului, cu variante de lamele și difuzoare liniare pentru tavan.



Model / configurație	Variantă / finisaj
RDHV	RDHV
RRFR	RRFR
RLQ1	RLQ1
RLQ2	RLQ2
RLQV	RLQV
DFLI / 1 fantă	DFLI · 1 fantă
DFLI / 2 fante	DFLI · 2 fante
DFLI / 3 fante	DFLI · 3 fante
DFLI / 4 fante	DFLI · 4 fante

Dimensiunea, finisajul și accesoriile se confirmă înainte de comandă.

Surse: Airzone | Controlul climatizării - p. 77.

[Configurează gama pe site](#)

ACCESORII DE INSTALARE

Airzone plenuri pentru grile și difuzoare

Accesorii pentru conectarea grilelor, amestecul aerului și montarea difuzoarelor liniare.



PREJ-T



BR



PLEN

- PLEN este destinat familiei de difuzoare liniare DFL.
- Compatibilitatea RRFR este indicată pentru plenurile BR 400 și 500.

Model / configurație	Variantă / finisaj
PREJ-T	PREJ-T
BR	BR
PLEN	PLEN

Surse: Airzone | Controlul climatizării - p. 78.

Configurează gama pe site