

CATALOG DE PREZENTARE

Akubela | Game și accesorii

Game pentru o casă conectată

Fotografii originale din documentația disponibilă, modele și configurații pentru alegerea soluției tale. Selectează produsele pe site și reunește-le în „Proiectul meu”.

38 game documentate. Ediția de prezentare: 23 septembrie 2026.

Acest document este o sinteză în limba română, realizată de Sisteme Smart Home pe baza catalogului sursă. Nu înlocuiește fișa tehnică a producătorului. Numerele de pagină citate se referă la paginile fizice ale PDF-ului sursă.

Prețul, disponibilitatea și compatibilitatea se confirmă prin ofertă pentru configurația aleasă. Sunt prezentate numai familiile non-KNX identificate și accesoriiile lor. Fotografiile reprezintă gama; nu fiecare model sau culoare are o fotografie separată.

Consultanță și ofertare: 0723 637 077

sistemessmarthome.ro/proiectul-meu/

PANOURI TACTILE

Akubela HyPanel PS51 - panouri tactile 4 inch

Panoul HyPanel reunește controlul casei, interfonul și gateway-ul Zigbee într-un ecran tactil de 4 inch.



- Android 10; montaj în doză pentru standard EU.
- Ieșirile și alimentarea diferă în funcție de versiune.

Model / configurație	Variantă / finisaj
PS51-R2-EU	EU · două rele
PS51-PoE--EU	EU · PoE / RS485
PS51-FANCOIL-EU	EU · ventiloconvector
PS51-10VFNACOIL-EU	EU · ventiloconvector 0-10 V
PS51-24VFNACOIL-EU	EU · ventiloconvector 24 V
PS51-D1-EU	EU · dimmer
PS51-HEATING-EU	EU · încălzire


Surse: Akubela | Game și accesorii - p. 1; Akubela | Panouri și acces - p. 48, 49.

[Configurează gama pe site](#)

PANOURI TACTILE

Akubela HyPanel KeyPlus - ecran și șase butoane

Ecran tactil de 4 inch și șase butoane pentru acces direct la funcțiile încăperii.



- Android 13; două rele integrate.
- Interfon, gateway Zigbee și control smart home în același dispozitiv.

Model / configurație	Variantă / finisaj
KS53-R2-EU	KS53-R2-EU

Surse: Akubela | Game și accesorii - p. 1; Akubela | Panouri și acces - p. 44, 45.

[Configurează gama pe site](#)

PANOURI TACTILE

Akubela HyPanel Lux Piano - ecran și buton rotativ

Comandă tactilă și rotativă într-un panou cu patru butoane din sticlă AG.



- Ecran de 2,1 inch; Android 10.
- Interfon, gateway Zigbee și comandă în infraroșu.

Model / configurație	Variantă / finisaj
RT61-R2-EU	Două relee
RT61-PoE-EU	PoE
RT61-D1-EU	Dimmer


Surse: Akubela | Game și accesorii - p. 2; Akubela | Panouri și acces - p. 38, 39.

[Configurează gama pe site](#)

PANOURI TACTILE

Akubela HyPanel Lux Ring - control rotativ tactil

Un ecran rotund de 2,1 inch și un inel metalic pentru controlul funcțiilor casei.



- Android 12 și alimentare PoE.
- Montaj special, cu doză dedicată.

Model / configurație	Variantă / finisaj
CT61-PoE	CT61-PoE

Surse: Akubela | Game și accesorii - p. 2; Akubela | Panouri și acces - p. 40, 41.

[Configurează gama pe site](#)

PANOURI TACTILE

Akubela HyPanel Pro - panou tactil 8 inch

Un panou central cu ecran de 8 inch pentru scenarii, interfon și dispozitive Zigbee.



- Android 10; corp metalic.
- PG71-R2-EU și PG71-PoE-EU sunt documentate cu o cameră de 5 MP și obturator de confidențialitate.

Model / configurație	Variantă / finisaj
PG71-R2-EU	Două relele și cameră
PG71N-R2-EU	Două relele, fără cameră
PG71-PoE-EU	PoE, RS485 și cameră


Surse: Akubela | Game și accesorii - p. 2; Akubela | Panouri și acces - p. 32, 33.

[Configurează gama pe site](#)

PANOURI TACTILE

Akubela HyPanel Ultra - panou tactil 10,36 inch

Ecran mare cu ramă metalică pentru controlul dispozitivelor, scenariilor și interfonului.



- Rezoluție 2000 × 1200; Android 12.
- Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, Zigbee 3.0 și RS485.
- Numărul de ieșiri depinde de versiune.

Model / configurație	Variantă / finisaj
PH81-ST	Șase contacte uscate
PH81-PoE-ST	PoE · două contacte uscate
PH81-PoE-ST (White)	PoE · variantă albă Alb

Surse: Akubela | Game și accesorii - p. 2; Akubela | Panouri și acces - p. 30, 31.

Configurează gama pe site

PANOURI TACTILE

Akubela HyPanel Supreme - panou tactil 12,35 inch

Panou central de 12,35 inch pentru proiecte cu mai multe funcții și zone de control.



- Rezoluție 2560 × 1600; Android 12.
- Șase contacte uscate, opt intrări digitale și RS485.
- Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, Zigbee 3.0; cameră 5 MP cu obturator.

Model / configurație	Variantă / finisaj
PHX1-ST	PHX1-ST

Surse: Akubela | Game și accesorii - p. 3; Akubela | Panouri și acces - p. 28, 29.

Configurează gama pe site


PANOURI TACTILE

Akubela PG42 - panou tactil 7 inch

Panou Linux de 7 inch pentru controlul casei și comunicație audio bidirecțională.



PG42



PG42(White)

- Gateway Zigbee și control IR.
- Alimentare PoE sau externă; suport RS485.

Model / configurație	Variantă / finisaj
PG42	PG42
PG42(White)	PG42 alb Alb

Surse: Akubela | Game și accesorii - p. 2.

[Configurează gama pe site](#)

GATEWAY-URI

Akubela - gateway-uri G31 / G32

Gateway-uri pentru conectarea dispozitivelor din ecosistemul Akubela.



Gateway G31



Gateway G32

- G31: Zigbee 3.0, Wi-Fi și Ethernet; până la 32 de subdispozitive.
- G32: Zigbee 3.0, Wi-Fi 6, IR, Matter și Ethernet; până la 128 de subdispozitive.

Model / configurație	Variantă / finisaj
Gateway G31	Gateway G31
Gateway G32	Gateway G32

Surse: Akubela | Game și accesorii - p. 3.

[Configurează gama pe site](#)

CONTROL APARATE

Akubela - controlere IR21 / IR22

Controlere Zigbee cu infraroșu pentru aparatele cu telecomandă compatibilă.



IR21



IR22

- Funcție de învățare IR și senzor integrat de temperatură și umiditate.

Model / configurație	Variantă / finisaj
IR21	IR21
IR22	IR22

Surse: Akubela | Game și accesorii - p. 3.

[Configurează gama pe site](#)

CONTROL APARATE

Akubela - încuietori inteligente

Familii de încuietori pentru integrarea accesului în soluția smart home. Alegerea se face după ușă, mecanism și metoda de acces dorită.



- Protocolul și metodele de acces diferă între familii.
- Montajul și compatibilitatea mecanică se verifică pe ușa existentă.

Model / configurație	Variantă / finisaj
F2	F2 · Zigbee
C6	C6 · Zigbee
SL20 Smart Lock (WiFi)	SL20 · Wi-Fi
SL50 Smart Lock (WiFi)	SL50 · Wi-Fi
SL60 Smart Lock (WiFi)	SL60 · Wi-Fi

Surse: Akubela | Game și accesorii - p. 3.

[Configurează gama pe site](#)

SENZORI

Akubela - senzori Zigbee

Senzori și butoane pentru informații despre încăpere, notificări și scenarii în sistemul Akubela.



JM-CO300-ZB



MIR-GA100



MIR-MC100

- Selectează tipul de eveniment urmărit; fiecare model are funcția proprie.

Model / configurație	Variantă / finisaj
JM-CO300-ZB	Monoxid de carbon
MIR-GA100	Gaz
MIR-MC100	Ușă / fereastră
MIR-SO100	Buton de scenă / alarmă
MIR-TE100	Temperatură și umiditate
MIR-IR100	Mișcare
MIR-SM100	Fum
MIR-WA100	Scurgere de apă

Surse: Akubela | Game și accesorii - p. 4.

[Configurează gama pe site](#)

CONTROL APARATE

Akubela - controler de vană SM-AZ713

Controler Zigbee pentru acționarea unei vane compatibile, cu integrare în scenarii.



SM-AZ713

Model / configurație	Variantă / finisaj
SM-AZ713	SM-AZ713

Surse: Akubela | Game și accesorii - p. 4.

[Configurează gama pe site](#)

SENZORI

Akubela - panou pentru calitatea aerului

Panou cu afișarea datelor de mediu și opțiuni de senzori pentru proiectul ales.



PMT300-SGM-ZTN

- Echiparea senzorilor este opțională; se confirmă configurația pentru PM2.5, TVOC, CO₂ și celelalte măsurători.

Model / configurație	Variantă / finisaj
PMT300-SGM-ZTN	PMT300-SGM-ZTN

Surse: Akubela | Game și accesorii - p. 4.

[Configurează gama pe site](#)

CLIMATIZARE

Akubela - termostate pentru ventiloconvectoare

Termostate tactile Zigbee pentru ventiloconvectoare, selectate după instalația cu două sau patru conducte.



BAC-006AZB



BAC-006EZB

Model / configurație	Variantă / finisaj
BAC-006AZB	2 conducte
BAC-006EZB	4 conducte

Surse: Akubela | Game și accesorii - p. 4.

[Configurează gama pe site](#)

CLIMATIZARE

Akubela - termostate 24 V / 0-10 V

Variante pentru ventiloconvectoare care cer alimentare de 24 V sau comandă 0-10 V.



BAC-006-EZB-24V



BAC-006MZB

Model / configurație	Variantă / finisaj
BAC-006-EZB-24V	24 V · 4 conducte
BAC-006MZB	0-10 V · 2 conducte

Surse: Akubela | Game și accesorii - p. 5.

[Configurează gama pe site](#)

CLIMATIZARE

Akubela - controlul încălzirii

Termostat și cap termostatic Zigbee pentru două aplicații distincte de încălzire.



BHT-006-GBZB



Radiator Thermostat

Model / configurație	Variantă / finisaj
BHT-006-GBZB	Termostat pentru încălzire electrică
Radiator Thermostat	Cap termostatic pentru radiator

Surse: Akubela | Game și accesorii - p. 5.

[Configurează gama pe site](#)

CLIMATIZARE

Akubela - interfețe pentru climatizare

Interfețe pentru integrarea climatizării în sistemul Akubela.



CB25L



CB19

- Compatibilitatea trebuie confirmată pe modelul exact al unității și controlerului.

Model / configurație	Variantă / finisaj
CB25L	Unitate interioară
CB19	Unitate exterioară

Surse: Akubela | Game și accesorii - p. 5.

[Configurează gama pe site](#)

RELEE ȘI ACTUATOARE

Akubela - module Zigbee cu relee

Module compacte pentru integrarea comenzilor existente.



ZBMD-C1-R1



ZBMD-C1-R2

- Alimentare declarată: 100-250 V AC / 24 V DC.

Model / configurație	VARIANTĂ / FINISAJ
ZBMD-C1-R1	Un canal · 16 A
ZBMD-C1-R2	Două canale · 10 A

Surse: Akubela | Game și accesorii - p. 5.

[Configurează gama pe site](#)

SENZORI

Akubela - detector de prezență MSA201-Z

Detector bazat pe radar de 24 GHz, pentru prezență și măsurarea iluminării ambientale.



MSA201-Z

Model / configurație	Variantă / finisaj
MSA201-Z	MSA201-Z

Surse: Akubela | Game și accesorii - p. 5.

[Configurează gama pe site](#)

CONTROL APARATE

Akubela - amplificator wireless

Amplificator pentru controlul redării prin BelaHome sau panouri HyPanel.



Wireless Amplifier

- Compatibil cu difuzoare de 4 Ω și 8 Ω .

Model / configurație	Variantă / finisaj
Wireless Amplifier	Wireless Amplifier

Surse: Akubela | Game și accesorii - p. 5.

[Configurează gama pe site](#)

PERDELE ȘI JALUZELE

Akubela - panouri pentru perdele

Panouri tactile pentru conectarea și comanda motoarelor de perdele compatibile.



SM-SW101E-CZ

Model / configurație	Variantă / finisaj
SM-SW101E-CZ	Alb Alb
SM-SW101-CZ	Negru Negru

Surse: Akubela | Game și accesorii - p. 5.

[Configurează gama pe site](#)

PERDELE ȘI JALUZELE

Akubela - motor pentru perdele

Motor pentru perdele cu pornire și oprire progresivă și declanșare la tragere manuală.



MP82-T/G4

Model / configurație	Variantă / finisaj
MP82-T/G4	MP82-T/G4

Surse: Akubela | Game și accesorii - p. 5.

[Configurează gama pe site](#)

CONTROL APARATE

Akubela - prize inteligente EU / UK

Prize inteligente din gama de accesorii Akubela. Alege standardul prizei din instalație.



SM-PW732-EZ



SM-PW732-KZ

- Versiunea UK are alt format de conectare decât standardul EU.

Model / configurație	Variantă / finisaj
SM-PW732-EZ	Standard EU
SM-PW732-KZ	Standard UK


Surse: Akubela | Game și accesorii - p. 6.

[Configurează gama pe site](#)

ÎNTRERUPĂTOARE

Akubela - panouri M1 din aluminiu


Panouri Zigbee din aluminiu pentru circuite și scene, în trei configurații de butoane.



M1 4-Gang 4-Button Switch



M1 2-Gang 6-Button Switch



M1 4-Gang 8-Button Switch

Model / configurație	Variantă / finisaj
M1 4-Gang 4-Button Switch	M1 4-Gang 4-Button Switch
M1 2-Gang 6-Button Switch	M1 2-Gang 6-Button Switch
M1 4-Gang 8-Button Switch	M1 4-Gang 8-Button Switch

Surse: Akubela | Game și accesorii - p. 6.

[Configurează gama pe site](#)

ÎNTRERUPĂTOARE

Akubela - întrerupătoare tactile EU

Întrerupătoare tactile Zigbee cu panou de sticlă, în variante cu unul până la patru canale.



TYSH-Z2123



TYSH-Z2223



TYSH-Z2323

Model / configurație	Variantă / finisaj
TYSH-Z2113	1 canale · Alb Alb
TYSH-Z2123	1 canale · Negru Negru
TYSH-Z2213	2 canale · Alb Alb
TYSH-Z2223	2 canale · Negru Negru
TYSH-Z2313	3 canale · Alb Alb
TYSH-Z2323	3 canale · Negru Negru
TYSH-Z2413	4 canale · Alb Alb
TYSH-Z2423	4 canale · Negru Negru

Surse: Akubela | Game și accesorii - p. 6.

Configurează gama pe site

CONTROL APARATE

Akubela - panou pentru boiler

Panou tactil pentru comanda unui boiler compatibil.



TYSH-B23

- Putere maximă declarată în catalog: 4400 W; dimensionarea circuitului se verifică la instalare.

Model / configurație	Variantă / finisaj
TYSH-B23	TYSH-B23

Surse: Akubela | Game și accesorii - p. 6.

[Configurează gama pe site](#)

ÎNTRERUPĂTOARE

Akubela - întrerupătoare fără nul EU


Întrerupătoare Zigbee cu sticlă AG, pentru conexiune fără conductor de nul.



1 Gang Key Switch



2 Gang Key Switch



3 Gang Key Switch

- Catalogul menționează două culori fără a le denumi în acest tabel; finisajul se confirmă la ofertare.

Model / configurație	Variantă / finisaj
1 Gang Key Switch (No Neutral/EU)	1 canale
2 Gang Key Switch (No Neutral/EU)	2 canale
3 Gang Key Switch (No Neutral/EU)	3 canale

Surse: Akubela | Game și accesorii - p. 6.

[Configurează gama pe site](#)


ÎNTRERUPĂTOARE

Akubela - panouri pentru scenarii

Panouri Zigbee cu patru sau șase butoane pentru scene și dispozitive.



4-button Scene Panel



6-button Scene Panel

- Există versiuni alimentate cu baterie și versiuni cu alimentare de rețea EU.

Model / configurație	Variantă / finisaj
4 butoane / baterie	4 butoane · baterie
4 butoane / alimentare de rețea EU	4 butoane · alimentare de rețea EU
6 butoane / baterie	6 butoane · baterie
6 butoane / alimentare de rețea EU	6 butoane · alimentare de rețea EU

Surse: Akubela | Game și accesorii - p. 7.

[Configurează gama pe site](#)


PERDELE ȘI JALUZELE

Akubela - întrerupătoare pentru perdele EU

Panouri Zigbee din sticlă AG pentru comanda motoarelor de perdele.



1 Gang Curtain Switch(EU)



2 Gang Curtain Switch(EU)

Model / configurație	Variantă / finisaj
1 Gang Curtain Switch(EU)	1 Gang Curtain Switch(EU)
2 Gang Curtain Switch(EU)	2 Gang Curtain Switch(EU)

Surse: Akubela | Game și accesorii - p. 7.

[Configurează gama pe site](#)

ÎNTRERUPĂTOARE

Akubela - întrerupătoare SM cu sticlă AG

Întrerupătoare Zigbee pentru standard EU, cu unul până la patru canale.



- Material AG glass, conform catalogului.

Model / configurație	Variantă / finisaj
SM-1G	SM-1G
SM-2G	SM-2G
SM-3G	SM-3G
SM-4G	SM-4G

Surse: Akubela | Game și accesorii - p. 7.

[Configurează gama pe site](#)

ILUMINAT

Akubela - spoturi inteligente

Trei variante de spoturi pentru integrarea iluminatului în sistemul Akubela.



R-D70910



R-D71012-9



R-D71009

Model / configurație	Variantă / finisaj
R-D70910	55 mm · 10 W
R-D71012-9	75 mm · 9 W
R-D71009	55 mm · 9 W


Surse: Akubela | Game și accesorii - p. 7.

[Configurează gama pe site](#)

RELEE ȘI ACTUATOARE

Akubela - modul cu contact uscat

Modul compact cu un canal de contact uscat pentru comandă.



TYSH-1CH

Model / configurație	Variantă / finisaj
TYSH-1CH	TYSH-1CH

Surse: Akubela | Game și accesorii - p. 8.

[Configurează gama pe site](#)

ILUMINAT

Akubela - dimare TRIAC Zigbee

Modul și panou rotativ pentru reglajul surselor de lumină dimabile compatibile.



S1-B(WZ)



TS-K(WZ)

- Dimare prin tăiere de fază; compatibilitatea cu sursa LED se verifică.

Model / configurație	Variantă / finisaj
S1-B(WZ)	S1-B(WZ)
TS-K(WZ)	TS-K(WZ)


Surse: Akubela | Game și accesorii - p. 8.

Configurează gama pe site

PERDELE ȘI JALUZELE

Akubela - modul de perdele

Modul pentru integrarea motoarelor convenționale de perdele.



SM-SW-200A-2C

Model / configurație	Variantă / finisaj
SM-SW-200A-2C	SM-SW-200A-2C

Surse: Akubela | Game și accesorii - p. 8.

[Configurează gama pe site](#)

ILUMINAT

Akubela - controlere pentru benzi LED

Controlere Zigbee pentru benzi LED, selectate după tipul benzii și numărul de canale.



WZS1



WZS2



WZS3

Model / configurație	Variantă / finisaj
WZS1	Monocrom
WZS2	CCT
WZS3	RGB
WZS4	RGBW
WZS5	RGB+CCT

Surse: Akubela | Game și accesorii - p. 8.

[Configurează gama pe site](#)

ILUMINAT

Akubela - driver LED cu curent constant

Driver Zigbee cu două ieșiri de curent constant pentru reglarea luminozității și temperaturii de culoare.



PT-12A-2-WZS

Model / configurație	Variantă / finisaj
PT-12A-2-WZS	PT-12A-2-WZS

Surse: Akubela | Game și accesorii - p. 8.

[Configurează gama pe site](#)

RELEE ȘI ACTUATOARE

Akubela - actuator și gateway IP-RS485

Echipamente pentru legătura dintre comenzi, intrări și relee în instalațiile Akubela cu RS485.



RSAC-C1-R8



ETAC-C1-R10

- Montaj pe șină DIN; funcțiile diferă între actuator și gateway.

Model / configurație	Variantă / finisaj
RSAC-C1-R8	Actuator RS485
ETAC-C1-R10	Gateway IP-RS485

Surse: Akubela | Game și accesorii - p. 8.

[Configurează gama pe site](#)