

CATALOG DE PREZENTARE

SONOFF | Game documentate în 2022

Game pentru o casă conectată

Fotografii originale din documentația disponibilă, modele și configurații pentru alegerea soluției tale. Selectează produsele pe site și reunește-le în „Proiectul meu”.

36 game documentate. Ediția de prezentare: 23 septembrie 2026.

Acest document este o sinteză în limba română, realizată de Sisteme Smart Home pe baza catalogului sursă. Nu înlocuiește fișa tehnică a producătorului. Numerele de pagină citate se referă la paginile fizice ale PDF-ului sursă.

Prețul, disponibilitatea și compatibilitatea se confirmă prin ofertă pentru configurația aleasă. Sunt prezentate numai familiile non-KNX identificate și accesoriile lor. Fotografiile reprezintă gama; nu fiecare model sau culoare are o fotografie separată.

Consultanță și ofertare: 0723 637 077

sistemessmarthome.ro/proiectul-meu/

RELEE ȘI ACTUATOARE

SONOFF BASICR2 / RFR2 - relee Wi-Fi

Relee pentru integrarea unui circuit în controlul de la distanță. RFR2 adaugă comanda radio RF.



BASICR2

Model / configurație	Variantă / finisaj
BASICR2	BASICR2 · Wi-Fi
RFR2	RFR2 · Wi-Fi și RF

Referință din catalogul SONOFF, ediția octombrie 2022. Disponibilitatea actuală și revizia hardware se confirmă înainte de comandă.

Surse: SONOFF | Game documentate în 2022 - p. 7, 8.

[Configurează gama pe site](#)

RELEE ȘI ACTUATOARE

SONOFF MINI - relee compacte

Module compacte pentru integrarea întrerupătoarelor existente. Se aleg după protocol, cablaj și sarcină.



- S-MATE este un accesoriu separat pentru ecosistemul eWeLink-Remote.

Model / configurație	Variantă / finisaj
MINIR2	MINIR2 · Wi-Fi
ZBMINI	ZBMINI · Zigbee
ZBMINI-L	ZBMINI-L · Zigbee fără nül
MINIR3	MINIR3 · eWeLink-Remote

Referință din catalogul SONOFF, ediția octombrie 2022. Disponibilitatea actuală și revizia hardware se confirmă înainte de comandă.

Surse: SONOFF | Game documentate în 2022 - p. 9, 10, 11.

[Configurează gama pe site](#)

RELEE ȘI ACTUATOARE

SONOFF TH Origin / Elite - temperatură și umiditate

Relee Wi-Fi pentru comanda unui circuit folosind măsurători de la senzori compatibili.



- Senzorul se alege separat, după aplicație.

Model / configurație	Variantă / finisaj
THR316	Origin · 16 A
THR320	Origin · 20 A
THR316D	Elite · 16 A
THR320D	Elite · 20 A

Referință din catalogul SONOFF, ediția octombrie 2022. Disponibilitatea actuală și revizia hardware se confirmă înainte de comandă.

Surse: SONOFF | Game documentate în 2022 - p. 12.

[Configurează gama pe site](#)

RELEE ȘI ACTUATOARE

SONOFF POW Origin / Elite - măsurarea consumului

Relee Wi-Fi cu monitorizarea consumului electric, în variantele documentate Origin și Elite.



Model / configurație	Variantă / finisaj
POWR316	Origin · 16 A
POWR316D	Elite · 16 A
POWR320D	Elite · 20 A
POWR3	POWR3 · 25 A

Referință din catalogul SONOFF, ediția octombrie 2022. Disponibilitatea actuală și revizia hardware se confirmă înainte de comandă.

Surse: SONOFF | Game documentate în 2022 - p. 13, 14.

[Configurează gama pe site](#)

RELEE ȘI ACTUATOARE

SONOFF DUALR3 / DUALR3 Lite

Familie cu două canale pentru automatizarea circuitelor și aplicații compatibile de comandă a motoarelor.



DUALR3



DUALR3 Lite

- Funcțiile și monitorizarea consumului diferă între DUALR3 și Lite.

Model / configurație	Variantă / finisaj
DUALR3	DUALR3
DUALR3 Lite	DUALR3 Lite

Referință din catalogul SONOFF, ediția octombrie 2022. Disponibilitatea actuală și revizia hardware se confirmă înainte de comandă.

Surse: SONOFF | Game documentate în 2022 - p. 14.

[Configurează gama pe site](#)

RELEE ȘI ACTUATOARE

SONOFF 4CHR3 / 4CHPROR3

Relee cu patru canale pentru comanda mai multor circuite. Configurația ieșirilor se verifică în funcție de model.



Model / configurație	Variantă / finisaj
4CHR3	4CHR3
4CHPROR3	4CHPROR3

Referință din catalogul SONOFF, ediția octombrie 2022. Disponibilitatea actuală și revizia hardware se confirmă înainte de comandă.

Surse: SONOFF | Game documentate în 2022 - p. 15.

[Configurează gama pe site](#)

CONTROL APARATE

SONOFF Micro - adaptor USB inteligent

Adaptor pentru controlul alimentării dispozitivelor USB.



- Alimentare de 5 V; Wi-Fi 2,4 GHz.

Model / configurație	Variantă / finisaj
Micro	Micro
Micro-CFH	Micro-CFH

Referință din catalogul SONOFF, ediția octombrie 2022. Disponibilitatea actuală și revizia hardware se confirmă înainte de comandă.

Surse: SONOFF | Game documentate în 2022 - p. 16.

[Configurează gama pe site](#)

CONTROL APARATE

SONOFF iFano4 - ventilator și lumină

Controler pentru ventilatoare de tavan și iluminat. Varianta se alege după alimentarea și motorul ventilatorului.



- Compatibilitatea electrică se confirmă înainte de montaj.

Model / configurație	Variantă / finisaj
iFan04-L	iFan04-L
iFan04-H	iFan04-H

Referință din catalogul SONOFF, ediția octombrie 2022. Disponibilitatea actuală și revizia hardware se confirmă înainte de comandă.

Surse: SONOFF | Game documentate în 2022 - p. 17.

[Configurează gama pe site](#)

RELEE ȘI ACTUATOARE

SONOFF SPM - sistem modular de măsurare

Sistem modular pentru măsurarea consumului și comanda circuitelor. Unitatea principală și modulul cu releu au roluri diferite.



Model / configurație	Variantă / finisaj
SPM-Main	SPM-Main
SPM-4Relay	SPM-4Relay

Referință din catalogul SONOFF, ediția octombrie 2022. Disponibilitatea actuală și revizia hardware se confirmă înainte de comandă.


Surse: SONOFF | Game documentate în 2022 - p. 18.

[Configurează gama pe site](#)


CONTROL APARATE

SONOFF S26R2 - prize Wi-Fi

Prize inteligente pentru controlul aparatelor conectate. Alege formatul potrivit prizei din instalație.



S26R2TPG
UK



S26R2TPF
DE



S26R2TPE
FR

Model / configurație	Variantă / finisaj
S26R2TPF	DE · tip F
S26R2TPE	FR · tip E
S26R2TPG	UK · tip G

Referință din catalogul SONOFF, ediția octombrie 2022. Disponibilitatea actuală și revizia hardware se confirmă înainte de comandă. Imaginea este desenul original de identificare a formatelor UK, DE și FR.

Surse: SONOFF | Game documentate în 2022 - p. 20.

[Configurează gama pe site](#)

CONTROL APARATE

SONOFF S26R2ZB - prize Zigbee

Prize inteligente Zigbee, disponibile în mai multe formate de conectare.



- Necesită asociere cu un gateway compatibil.

Model / configurație	Variantă / finisaj
S26R2ZBTPF	DE · tip F
S26R2ZBTPE	FR · tip E
S26R2ZBTPG	UK · tip G

Referință din catalogul SONOFF, ediția octombrie 2022. Disponibilitatea actuală și revizia hardware se confirmă înainte de comandă.

Surse: SONOFF | Game documentate în 2022 - p. 21.

[Configurează gama pe site](#)

CONTROL APARATE

SONOFF S55 - prize pentru exterior

Prize inteligente pentru aplicații exterioare, în variantele de conectare DE și FR documentate.



Model / configurație	Variantă / finisaj
S55TPF	DE · tip F
S55TPE	FR · tip E

Referință din catalogul SONOFF, ediția octombrie 2022. Disponibilitatea actuală și revizia hardware se confirmă înainte de comandă.

Surse: SONOFF | Game documentate în 2022 - p. 23.

[Configurează gama pe site](#)

ÎNTRERUPĂTOARE

SONOFF TX - întrerupătoare tactile

Întrerupătoare tactile Wi-Fi din familia TX, pentru unul, două sau trei circuite.



Familia TX

- Material PC și panou de sticlă securizată.
- T0: Wi-Fi; T1/T2/T3: Wi-Fi și RF 433 MHz, conform matricei din catalog.
- T0/T1/T2 sunt prezentate în alb; T3 în negru. Codul final se confirmă pentru configurația aleasă.

Model / configurație	Variantă / finisaj
T0 EU / 1 canale	T0 EU · 1 canale Alb
T0 EU / 2 canale	T0 EU · 2 canale Alb
T0 EU / 3 canale	T0 EU · 3 canale Alb
T1 EU / 1 canale	T1 EU · 1 canale Alb
T1 EU / 2 canale	T1 EU · 2 canale Alb
T1 EU / 3 canale	T1 EU · 3 canale Alb
T2 EU / 1 canale	T2 EU · 1 canale Alb
T2 EU / 2 canale	T2 EU · 2 canale Alb

Model / configurație	Variantă / finisaj
T2 EU / 3 canale	T2 EU · 3 canale Alb
T3 EU / 1 canale	T3 EU · 1 canale Negru
T3 EU / 2 canale	T3 EU · 2 canale Negru
T3 EU / 3 canale	T3 EU · 3 canale Negru


Referință din catalogul SONOFF, ediția octombrie 2022. Disponibilitatea actuală și revizia hardware se confirmă înainte de comandă.
Surse: SONOFF | Game documentate în 2022 - p. 27, 28.

Configurează gama pe site

ÎNTRERUPĂTOARE

SONOFF SwitchMan M5 - întrerupătoare

Întrerupătoare Wi-Fi cu butoane, în trei formate constructive și variante cu unul până la trei circuite.



- Alege formatul după doza existentă; rama pentru M5-80 este accesoriu separat.

Model / configurație	Variantă / finisaj
M5-1C-80	M5-1C-80
M5-2C-80	M5-2C-80
M5-3C-80	M5-3C-80
M5-1C-86	M5-1C-86
M5-2C-86	M5-2C-86
M5-3C-86	M5-3C-86
M5-1C-120	M5-1C-120
M5-2C-120	M5-2C-120
M5-3C-120	M5-3C-120

Referință din catalogul SONOFF, ediția octombrie 2022. Disponibilitatea actuală și revizia hardware se confirmă înainte de comandă.

Surse: SONOFF | Game documentate în 2022 - p. 29.

[Configurează gama pe site](#)

PANOURI TACTILE

SONOFF NSPanel - panou tactil cu două rele

Panou tactil Wi-Fi pentru scenarii și controlul încăperii, cu două rele și două butoane.



- Format EU: 89 × 89 × 49 mm; format US: 126 × 79 × 47 mm.

Model / configurație	Variantă / finisaj
NSPanel-EU	EU · negru Negru
NSPanel-EUW	EU · alb Alb
NSPanel-US	US · negru Negru
NSPanel-USW	US · alb Alb

Referință din catalogul SONOFF, ediția octombrie 2022. Disponibilitatea actuală și revizia hardware se confirmă înainte de comandă.

Surse: SONOFF | Game documentate în 2022 - p. 31.

[Configurează gama pe site](#)

PANOURI TACTILE

SONOFF NSPanel Pro - panou central tactil

Panou central pentru controlul dispozitivelor și funcțiilor încăperii.



- Dimensiuni declarate: 91,5 × 91,5 × 50 mm.
- Versiunile sunt cele din catalogul 2022.

Model / configurație	Variantă / finisaj
NSPanel86PB	Negru Negru
NSPanel86PW	Alb Alb

Referință din catalogul SONOFF, ediția octombrie 2022. Disponibilitatea actuală și revizia hardware se confirmă înainte de comandă.

Surse: SONOFF | Game documentate în 2022 - p. 32.

[Configurează gama pe site](#)

ILUMINAT

SONOFF L3 / L3 Pro / L2 - benzi LED

Benzi LED inteligente pentru iluminat ambiental, cu variante RGB și RGBIC.



- Alimentarea și accesoriile diferă între modele; nu sunt interschimbabile implicit.

Model / configurație	Variantă / finisaj
L3	L3 · RGB
L3 Pro	L3 Pro · RGBIC
L2 / 2 m	L2 · 2 m
L2 / 5 m	L2 · 5 m
L2 Lite / EU	L2 Lite · EU
L2 Lite / US	L2 Lite · US

Referință din catalogul SONOFF, ediția octombrie 2022. Disponibilitatea actuală și revizia hardware se confirmă înainte de comandă.

Surse: SONOFF | Game documentate în 2022 - p. 34, 35, 36, 37.

[Configurează gama pe site](#)

ILUMINAT

SONOFF B02-F - becuri cu filament E27

Becuri Wi-Fi cu filament, pentru iluminat decorativ cu reglaj al luminii.



B02-F-A60



B02-F-ST64

- Versiunile A60 și ST64 din catalog sunt E27, 220-240 V.
- A60: 2200-6500 K; ST64: 1800-5000 K.

Model / configurație	Variantă / finisaj
B02-F-A60	B02-F-A60
B02-F-ST64	B02-F-ST64

Referință din catalogul SONOFF, ediția octombrie 2022. Disponibilitatea actuală și revizia hardware se confirmă înainte de comandă.

Surse: SONOFF | Game documentate în 2022 - p. 38.

[Configurează gama pe site](#)

ILUMINAT

SONOFF B02 / B05 - becuri smart E27

Becuri Wi-Fi pentru iluminat cu alb reglabil sau culoare RGB, în varianta E27.



- Putere declarată: 9 W.

Model / configurație	Variantă / finisaj
B02-BL-A60	Alb reglabil
B05-BL-A60	RGB și alb reglabil

Referință din catalogul SONOFF, ediția octombrie 2022. Disponibilitatea actuală și revizia hardware se confirmă înainte de comandă.

Surse: SONOFF | Game documentate în 2022 - p. 39, 40.

[Configurează gama pe site](#)

ILUMINAT

SONOFF D1 - dimmer Wi-Fi

Modul de dimare pentru surse de lumină compatibile, cu control Wi-Fi și telecomandă RF compatibilă.



D1

Model / configurație	Variantă / finisaj
D1	D1

Referință din catalogul SONOFF, ediția octombrie 2022. Disponibilitatea actuală și revizia hardware se confirmă înainte de comandă.

Surse: SONOFF | Game documentate în 2022 - p. 41.

[Configurează gama pe site](#)

CONTROL APARATE

SONOFF camere Wi-Fi

Camere pentru integrarea monitorizării în ecosistemul eWeLink.



- Cardul de memorie și alimentatorul se aleg conform modelului.

Model / configurație	Variantă / finisaj
GK-200MP2-B	GK-200MP2-B
CAM Slim	CAM Slim

Referință din catalogul SONOFF, ediția octombrie 2022. Disponibilitatea actuală și revizia hardware se confirmă înainte de comandă.

Surse: SONOFF | Game documentate în 2022 - p. 43, 44.

[Configurează gama pe site](#)

GATEWAY-URI

SONOFF RF Bridge și senzori RF

Gateway și senzori radio pentru evenimente de mișcare sau deschidere.



- Senzorii RF au nevoie de gateway-ul compatibil pentru integrarea în aplicație.

Model / configurație	Variantă / finisaj
RF BridgeR2	RF BridgeR2
DW2-RF	DW2-RF
PIR3-RF	PIR3-RF

Referință din catalogul SONOFF, ediția octombrie 2022. Disponibilitatea actuală și revizia hardware se confirmă înainte de comandă.

Surse: SONOFF | Game documentate în 2022 - p. 46, 47.

[Configurează gama pe site](#)

SENZORI

SONOFF DW2 Wi-Fi - senzor de uşă

Senzor pentru deschiderea uşii sau ferestrei, cu conectare Wi-Fi.



Model / configurație	VARIANTĂ / finisaj
DW2 Wi-Fi	DW2 Wi-Fi

Referință din catalogul SONOFF, ediția octombrie 2022. Disponibilitatea actuală și revizia hardware se confirmă înainte de comandă.

Surse: SONOFF | Game documentate în 2022 - p. 48.

[Configurează gama pe site](#)

GATEWAY-URI

SONOFF ZB Bridge și senzori SNZB

Gateway-uri și senzori Zigbee pentru control, notificări și automatizări în ecosistemul compatibil.



Model / configurație	Variantă / finisaj
ZB Bridge	Gateway Zigbee
ZB Bridge-P	Gateway Zigbee Pro
SNZB-01	Buton wireless
SNZB-02	Temperatură și umiditate
SNZB-03	Mișcare
SNZB-04	Ușă / fereastră

Referință din catalogul SONOFF, ediția octombrie 2022. Disponibilitatea actuală și revizia hardware se confirmă înainte de comandă.

Surse: SONOFF | Game documentate în 2022 - p. 49.

Configurează gama pe site

GATEWAY-URI

SONOFF Zigbee USB Dongle Plus

Adaptoare USB Zigbee 3.0 pentru un sistem de automatizare compatibil.



- Alimentare USB DC 5 V; cele două versiuni au platforme hardware diferite.

Model / configurație	Variantă / finisaj
ZBDongle-E	ZBDongle-E
ZBDongle-P	ZBDongle-P

Referință din catalogul SONOFF, ediția octombrie 2022. Disponibilitatea actuală și revizia hardware se confirmă înainte de comandă.

Surse: SONOFF | Game documentate în 2022 - p. 50.

[Configurează gama pe site](#)

SENZORI

SONOFF senzori și cablu pentru TH

Accesorii pentru măsurare, documentate pentru TH Origin și TH Elite.



- Conectorul și compatibilitatea se verifică înainte de combinare.

Model / configurație	Variantă / finisaj
THS01	Temperatură și umiditate
DS18B20	Temperatură · sondă etanșă
MS01	Umiditatea solului
RL560	Prelungitor pentru senzor

Referință din catalogul SONOFF, ediția octombrie 2022. Disponibilitatea actuală și revizia hardware se confirmă înainte de comandă.

Surse: SONOFF | Game documentate în 2022 - p. 52.

[Configurează gama pe site](#)

ÎNTRERUPĂTOARE

SONOFF telecomenzi RF și suport

Telecomenzi de 433 MHz și suportul lor, pentru echipamentele SONOFF RF compatibile.



Model / configurație	Variantă / finisaj
433 RF Controller	433 RF Controller
RM433R2	RM433R2
RM433R2-BASE	RM433R2-BASE

Referință din catalogul SONOFF, ediția octombrie 2022. Disponibilitatea actuală și revizia hardware se confirmă înainte de comandă.

Surse: SONOFF | Game documentate în 2022 - p. 53.

[Configurează gama pe site](#)

ÎNTRERUPĂTOARE

SONOFF T2EU-RF - comenzi tactile wireless

Panouri tactile pe baterie pentru control RF, fără conectare directă la circuitul de iluminat.



- Frecvență 433 MHz; baterii CR2032.

Model / configurație	Variantă / finisaj
T2EU1C-RF	T2EU1C-RF
T2EU2C-RF	T2EU2C-RF
T2EU3C-RF	T2EU3C-RF

Referință din catalogul SONOFF, ediția octombrie 2022. Disponibilitatea actuală și revizia hardware se confirmă înainte de comandă.

Surse: SONOFF | Game documentate în 2022 - p. 54.

[Configurează gama pe site](#)

ÎNTRERUPĂTOARE

SONOFF SwitchMan R5 / S-MATE

Comenzi pentru ecosistemul eWeLink-Remote. R5 este controlerul de scenarii, iar S-MATE permite folosirea unui întrerupător compatibil.



Model / configurație	Variantă / finisaj
SwitchMan R5	SwitchMan R5
S-MATE	S-MATE

Referință din catalogul SONOFF, ediția octombrie 2022. Disponibilitatea actuală și revizia hardware se confirmă înainte de comandă.

Surse: SONOFF | Game documentate în 2022 - p. 11, 55.

[Configurează gama pe site](#)

CONTROL APARATE

SONOFF accesorii de montaj

Suporturi, carcase și accesorii de montaj sau conectare, alese după echipamentul compatibil.



- Carcasa și suportul DIN au liste de modele compatibile specifice în catalog.

Model / configurație	Variantă / finisaj
Motion Sensor-BASE	Motion Sensor-BASE
Waterproof Case-IP66	Waterproof Case-IP66
DR	DR
NFC-Tag	NFC-Tag
StandB/W	StandB/W
USB Male to female extension cable	USB Male to female extension cable

Referință din catalogul SONOFF, ediția octombrie 2022. Disponibilitatea actuală și revizia hardware se confirmă înainte de comandă.

Surse: SONOFF | Game documentate în 2022 - p. 56.

[Configurează gama pe site](#)

ÎNTRERUPĂTOARE

SONOFF rame pentru M5-80

Rame pentru montarea întrerupătoarelor M5-80 în grupuri de două, trei sau patru.



- Compatibilitate declarată cu M5-80.

Model / configurație	Variantă / finisaj
Switch Frame 2-Gang	Switch Frame 2-Gang
Switch Frame 3-Gang	Switch Frame 3-Gang
Switch Frame 4-Gang	Switch Frame 4-Gang

Referință din catalogul SONOFF, ediția octombrie 2022. Disponibilitatea actuală și revizia hardware se confirmă înainte de comandă.

Surse: SONOFF | Game documentate în 2022 - p. 57.

[Configurează gama pe site](#)

CONTROL APARATE

SONOFF alimentator USB 5 V

Alimentator USB cu format de priză E/F pentru echipamentele compatibile.



- ieșire DC 5 V / 2 A; culoare albă.

Model / configurație	Variantă / finisaj
5V USB Power Adapter (Type-E/F)	5V USB Power Adapter (Type-E/F) Alb

Referință din catalogul SONOFF, ediția octombrie 2022. Disponibilitatea actuală și revizia hardware se confirmă înainte de comandă.

Surse: SONOFF | Game documentate în 2022 - p. 58.

[Configurează gama pe site](#)

CONTROL APARATE

SONOFF carduri și adaptoare pentru camere

Accesorii de stocare și conectare prezentate în catalogul camerelor.



- Capacitatea maximă acceptată a cardului se verifică pe modelul camerei.

Model / configurație	Variantă / finisaj
SDCS2-32G	SDCS2-32G
SDCS2-64G	SDCS2-64G
SDCS2-128G	SDCS2-128G
SDCS2-256G	SDCS2-256G
TPF-DE	TPF-DE

Referință din catalogul SONOFF, ediția octombrie 2022. Disponibilitatea actuală și revizia hardware se confirmă înainte de comandă.

Surse: SONOFF | Game documentate în 2022 - p. 59.

Configurează gama pe site

CONTROL APARATE

SONOFF S31 - prize pentru 120 V

Familie de prize pentru instalații la 120 V, cu versiuni Wi-Fi și Zigbee.



- S31: măsurarea consumului; Lite: funcții diferite.
- 120 V / 60 Hz, maximum 15 A / 1800 W; nu se conectează direct la rețeaua de 230 V.

Model / configurație	Variantă / finisaj
S31	S31
S31 Lite	S31 Lite
S31 Lite zb	S31 Lite zb

Referință din catalogul SONOFF, ediția octombrie 2022. Disponibilitatea actuală și revizia hardware se confirmă înainte de comandă.

Surse: SONOFF | Game documentate în 2022 - p. 22.

[Configurează gama pe site](#)

CONTROL APARATE

SONOFF S40 - prize pentru 100 / 120 V

Prize din familia S40 în formate Type A și Type B, cu versiuni Wi-Fi sau Zigbee.



- Type A: 100 V; Type B: 120 V.
- Formatele și tensiunile sunt diferite de prizele europene de 230 V.

Model / configurație	Variantă / finisaj
S40TPA	S40TPA
S40TPA Lite	S40TPA Lite
S40TPB	S40TPB
S40TPB Lite	S40TPB Lite
S40ZBTPA Lite	S40ZBTPA Lite
S40ZBTPB Lite	S40ZBTPB Lite

Referință din catalogul SONOFF, ediția octombrie 2022. Disponibilitatea actuală și revizia hardware se confirmă înainte de comandă.


Surse: SONOFF | Game documentate în 2022 - p. 24, 25.

[Configurează gama pe site](#)

ILUMINAT

SONOFF becuri E26 pentru 120 V

Becuri smart Wi-Fi în format A19 cu soclu E26, pentru instalații de 120 V.



B02-F-A19 · 120 V

- B02-F-A19: filament, alb reglabil; B05-BL-A19: RGB și alb reglabil.
- Aceste versiuni nu sunt echivalente electric cu modelele A60 pentru 230 V.

Model / configurație	Variantă / finisaj
B02-F-A19	B02-F-A19
B05-BL-A19	B05-BL-A19

Referință din catalogul SONOFF, ediția octombrie 2022. Disponibilitatea actuală și revizia hardware se confirmă înainte de comandă.

Surse: SONOFF | Game documentate în 2022 - p. 38, 40.

[Configurează gama pe site](#)