

CATALOG DE PREZENTARE

Tuya | Selecția 2026

Game pentru o casă conectată

Fotografii originale din documentația disponibilă, modele și configurații pentru alegerea soluției tale. Selectează produsele pe site și reunește-le în „Proiectul meu”.

60 game documentate. Ediția de prezentare: 23 septembrie 2026.

Acest document este o sinteză în limba română, realizată de Sisteme Smart Home pe baza catalogului sursă. Nu înlocuiește fișa tehnică a producătorului. Numerele de pagină citate se referă la paginile fizice ale PDF-ului sursă.

Prețul, disponibilitatea și compatibilitatea se confirmă prin ofertă pentru configurația aleasă. Sunt prezentate numai familiile non-KNX identificate și accesoriile lor. Fotografiile reprezintă gama; nu fiecare model sau culoare are o fotografie separată.

Consultanță și ofertare: 0723 637 077

sistemessmarthome.ro/proiectul-meu/

ÎNTRERUPĂTOARE

Tuya Y606EU - întrerupătoare fără nul

Întrerupătoare în format EU pentru instalații fără conductor neutru la doză.



Y606EU-ZH1

- Zigbee 3.0; alimentare 110-240 V.

Model / configurație	Variantă / finisaj
Y606EU-ZH1	Y606EU-ZH1
Y606EU-ZH2	Y606EU-ZH2
Y606EU-ZH3	Y606EU-ZH3

Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 1, 2.

[Configurează gama pe site](#)

ÎNTRERUPĂTOARE

Tuya YZL-U - întrerupătoare format UL

Întrerupătoare Zigbee tactile fără nui, în formatul UL prezentat în catalog.



YZL-U01U

- Zigbee 3.0; 110-240 V.

Model / configurație	Variantă / finisaj
YZL-U01U	YZL-U01U
YZL-U02U	YZL-U02U
YZL-U03U	YZL-U03U

Formatul de montaj și compatibilitatea cu dozele locale se verifică înainte de comandă.


Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 1.

[Configurează gama pe site](#)


ÎNTRERUPĂTOARE

Tuya YZM106 / YZM202 - întrerupătoare conectate

Familii de întrerupătoare în formate EU și UL, prezentate cu versiuni Matter Wi-Fi și Tuya Zigbee.



YZM106-1



YZM202-1

Model / configurație	Variantă / finisaj
YZM106-1	YZM106-1
YZM106-2	YZM106-2
YZM106-3	YZM106-3
YZM202-1	YZM202-1
YZM202-2	YZM202-2
YZM202-3	YZM202-3
YZM202-4	YZM202-4

Catalogul amestecă cerințele Matter Wi-Fi și Thread; protocolul și codul versiunii se confirmă la ofertare. Nu este presupusă prezența ambelor protocoale în același produs.

Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 1.

[Configurează gama pe site](#)

ÎNTRERUPĂTOARE

Tuya YZU8 - întrerupătoare Zigbee

Panouri PC de 86 × 86 mm, în variante pentru numere diferite de circuite.



YZU8-N1



YZU8-N2



YZU8-N3

- Alimentare AC 220 V; sarcina declarată pe circuit este sub 500 W.
- Modelele N6 au patru ieșiri de releu conform catalogului; numele nu indică șase releu.

Model / configurație	Variantă / finisaj
YZU8-N1	YZU8-N1 Alb, Negru, Gri
YZU8-N2	YZU8-N2 Alb, Negru, Gri
YZU8-N3	YZU8-N3 Alb, Negru, Gri
YZU8-N4	YZU8-N4 Alb, Negru, Gri
YZU8-N6	YZU8-N6 Alb, Negru, Gri

Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 2.

[Configurează gama pe site](#)

ÎNTRERUPĂTOARE

Tuya YZM6 PC - întrerupătoare Zigbee

Panouri PC de 86 × 86 mm, în variante pentru numere diferite de circuite.



YZM6-N1



YZM6-N2



YZM6-N3

- Alimentare AC 220 V; sarcina declarată pe circuit este sub 500 W.
- Modelele N6 au patru ieșiri de releu conform catalogului; numele nu indică șase releu.

Model / configurație	Variantă / finisaj
YZM6-N1	YZM6-N1 Alb, Negru, Gri, Auriu
YZM6-N2	YZM6-N2 Alb, Negru, Gri
YZM6-N3	YZM6-N3 Alb, Negru, Gri
YZM6-N4	YZM6-N4 Alb, Negru, Gri
YZM6-N6	YZM6-N6 Alb, Negru, Gri

Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 2.

[Configurează gama pe site](#)

PERDELE ȘI JALUZELE

Tuya YZM6-CL - comenzi pentru perdele

Panouri Zigbee pentru comanda unui grup sau a două grupuri de motoare obișnuite cu cinci fire.



YZM6-CL3



YZM6-CL4

- Deschidere, închidere și oprire; alimentare L/N.

Model / configurație	Variantă / finisaj
YZM6-CL3	YZM6-CL3
YZM6-CL4	YZM6-CL4

Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 3.

[Configurează gama pe site](#)

ÎNTRERUPĂTOARE

Tuya YZM8 / YZM9 PC - întrerupătoare

Gama de panouri PC cu aranjamente diferite ale tastelor și ieșiri de releu Zigbee.



- 86 × 86 mm; alimentare AC 220 V.
- N6 și N8 sunt descrise cu patru ieșiri de releu.

Model / configurație	Variantă / finisaj
YZM8-N1	YZM8-N1 Alb, Negru, Gri, Auriu
YZM8-N2	YZM8-N2 Alb, Negru, Gri
YZM8-N2H	YZM8-N2H Alb, Negru, Gri
YZM8-N3	YZM8-N3 Alb, Negru, Gri
YZM8-N3P	YZM8-N3P Alb, Negru, Gri
YZM8-N3H	YZM8-N3H Alb, Negru, Gri
YZM8-N4	YZM8-N4 Alb, Negru, Gri
YZM8-N4P	YZM8-N4P Alb, Negru, Gri
YZM8-N4H	YZM8-N4H Alb, Negru, Gri

Model / configurație	Variantă / finisaj
YZM8-N6	YZM8-N6 Alb, Negru, Gri
YZM8-N6H	YZM8-N6H Alb, Negru, Gri
YZM9-N8	YZM9-N8 Alb, Negru, Gri


Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 3, 4.

[Configurează gama pe site](#)

ÎNTRERUPĂTOARE

Tuya YZM8 / YZM9 YHL - panouri metalice

Panouri Zigbee din seria metalică, cu paletă de finisaje specifică fiecărui model.



Model / configurație	Variantă / finisaj
YZM8-N1YHL	YZM8-N1YHL Negru, Argintiu, Roșu, Albastru, Auriu, Alb, Gri
YZM8-N2YHL	YZM8-N2YHL Negru, Argintiu, Roșu, Albastru, Auriu, Alb, Gri
YZM8-N3YHL	YZM8-N3YHL Negru, Argintiu, Roșu, Albastru, Auriu, Alb, Gri
YZM8-N4YHL	YZM8-N4YHL Negru, Argintiu, Roșu, Albastru, Auriu, Alb, Gri
YZM8-N4YHLX	YZM8-N4YHLX Negru, Argintiu, Roșu, Albastru, Auriu, Alb, Gri
YZM9-N8YHL	YZM9-N8YHL Negru, Argintiu, Roșu, Albastru, Auriu, Portocaliu, Maro, Alb, Gri

Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 4.

Configurează gama pe site


ÎNTRERUPĂTOARE

Tuya YZM6 / YZM9 BL - panouri din sticlă

Întrerupătoare Zigbee cu suprafață din sticlă, în variante alb, negru și gri.



YZM6-N1BL



YZM6-N3BL



YZM6-N6BL

Model / configurație	Variantă / finisaj
YZM6-N1BL	YZM6-N1BL Alb, Negru, Gri
YZM6-N2BL	YZM6-N2BL Alb, Negru, Gri
YZM6-N3BL	YZM6-N3BL Alb, Negru, Gri
YZM6-N4BL	YZM6-N4BL Alb, Negru, Gri
YZM6-N6BL	YZM6-N6BL Alb, Negru, Gri
YZM9-N8BL	YZM9-N8BL Alb, Negru, Gri

Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 5.

Configurează gama pe site

ÎNTRERUPĂTOARE

Tuya YZM8 PRO - panouri cu afișaj

Panouri cu afișaj pentru timp, vreme, temperatură și numele tastelor.



YZM8-PROPC



YZM8-PROAm

- Patru ieșiri de releu; alimentare AC 220 V.

Model / configurație	Variantă / finisaj
YZM8-PROPC	PC Alb, Negru, Gri
YZM8-PROAm	Metal Negru, Auriu, Roșu, Gri


Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 5.

[Configurează gama pe site](#)

ILUMINAT

Tuya YZKF-862 - lumină și ventilator

Comandă pentru un circuit de iluminat și reglarea unui ventilator compatibil.



YZKF-862

- Funcția de dimare se folosește numai cu sarcini compatibile cu reglajul prin tiristor.

Model / configurație	Variantă / finisaj
YZKF-862	YZKF-862

Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 5.

[Configurează gama pe site](#)

ILUMINAT

Tuya YZFx3 - comandă rotativă

Comandă pentru luminozitate și temperatură de culoare, în grupuri de drivere inteligente Zigbee.



YZFx3pc



YZFx3Am

- Două ieșiri de releu; AC 220 V.

Model / configurație	Variantă / finisaj
YZFx3pc	PC Alb, Negru, Gri
YZFx3Am	Aluminiu Negru, Argintiu, Albastru, Portocaliu, Roșu, Alb, Gri

Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 6.

[Configurează gama pe site](#)


ÎNTRERUPĂTOARE

Tuya YZM9 PRO - control multifuncțional

Panouri cu afișaj, patru relee și comenzi pentru dimare, perdele, scene și climatizare.



YZM9PROpc



YZM9PROAm

Model / configurație	Variantă / finisaj
YZM9PROpc	PC Alb, Negru, Gri
YZM9PROAm	Metal Roșu, Auriu, Alb, Negru, Gri

Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 6.

[Configurează gama pe site](#)

PANOURI TACTILE

Tuya YZF3pro - panou tactil 3,5 inch

Ecran tactil cu patru rele, opt asocieri de scene și comenzi pentru dimare și perdele.



YZF3pro

Model / configurație	Variantă / finisaj
YZF3pro	YZF3pro

Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 6.

[Configurează gama pe site](#)

PANOURI TACTILE

Tuya yzty-x4 - panou tactil 4 inch

Ecran pentru scenarii, cu patru relee, control infraroșu și detectare de proximitate.



yzty-x4

Model / configurație	Variantă / finisaj
yzty-x4	yzty-x4

Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 6.

[Configurează gama pe site](#)

PANOURI TACTILE

Tuya YZTPP01-z - panou tactil 4 inch

Panou Tuya cu două ieșiri de releu și funcția Alexa menționată în catalog.



YZTPP01-z

Model / configurație	Variantă / finisaj
YZTPP01-z	YZTPP01-z


Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 6.

[Configurează gama pe site](#)

PANOURI TACTILE

Tuya YZTuya mini - panou tactil 3,5 inch

Panou compact cu trei rele, gateway Bluetooth și emițător infraroșu.



YZTuya mini

Model / configurație	Variantă / finisaj
YZTuya mini	YZTuya mini

Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 7.

[Configurează gama pe site](#)

PANOURI TACTILE

Tuya YZty-YX6A - panou tactil 4 inch

Panou central cu gateway, rețea, Wi-Fi și funcții de muzică de fundal.



YZty-YX6A

Model / configurație	Variantă / finisaj
YZty-YX6A	YZty-YX6A


Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 7.

[Configurează gama pe site](#)

PANOURI TACTILE

Tuya YZF6X - panou tactil 6 inch

Panou central cu comandă rotativă, gateway, Wi-Fi și două rele.



YZF6X

Model / configurație	Variantă / finisaj
YZF6X	YZF6X


Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 7.

[Configurează gama pe site](#)

PANOURI TACTILE

Tuya YZF7 - panou tactil 7 inch

Panou de control cu gateway, Wi-Fi și două ieșiri pentru difuzoare.



YZF7

Model / configurație	VARIANTĂ / finisaj
YZF7	YZF7


Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 7.

[Configurează gama pe site](#)

PANOURI TACTILE

Tuya YZF7X - panou tactil 7 inch

Panou central cu comandă rotativă, gateway, Wi-Fi și două rele.



YZF7X

Model / configurație	Variantă / finisaj
YZF7X	YZF7X

Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 8.

[Configurează gama pe site](#)

PANOURI TACTILE

Tuya YZQ7 - panou tactil 7 inch

Panou pentru muzică de fundal pe două zone și dispozitive Tuya Zigbee.



Ningbo Wukong Intelligent Technology Co., Ltd

YZQ7

Model / configurație	Variantă / finisaj
YZQ7	YZQ7

Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 8.

[Configurează gama pe site](#)

PANOURI TACTILE

Tuya YZF8x - panou tactil 8 inch

Panou cu comandă rotativă, gateway, două ieșiri audio și două rele.



YZF8x

Model / configurație	Variantă / finisaj
YZF8x	YZF8x

Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 8.

[Configurează gama pe site](#)

PANOURI TACTILE

Tuya YZTPAo8 - panou tactil 8 inch

Ecran Tuya cu două rele și conectare pentru patru difuzoare cu fir.



YZTPA08

Model / configurație	Variantă / finisaj
YZTPA08	YZTPA08

Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 8.

[Configurează gama pe site](#)

PANOURI TACTILE

Tuya YZF10 - panou tactil 10 inch

Panou central cu buton rotativ, gateway, două ieșiri audio și două rele.



YZF10

Model / configurație	Variantă / finisaj
YZF10	YZF10

Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 8.

[Configurează gama pe site](#)

PANOURI TACTILE

Tuya YZTPYA10-M2E - panou tactil 10 inch

Ecran Tuya cu două ieșiri de releu și funcția Alexa menționată în catalog.



YZTPYA10-M2E

Model / configurație	Variantă / finisaj
YZTPYA10-M2E	YZTPYA10-M2E

Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 9.

[Configurează gama pe site](#)

PANOURI TACTILE

Tuya YZQ10pro - panou tactil 10 inch

Panou pentru muzică de fundal pe două zone, cu gateway Tuya Zigbee.



YZQ10pro

Model / configurație	Variantă / finisaj
YZQ10pro	YZQ10pro

Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 9.

[Configurează gama pe site](#)

PANOURI TACTILE

Tuya YZF12 - panou tactil 12,3 inch

Panou central cu buton rotativ, gateway, două ieșiri audio și două rele.



YZF12

Model / configurație	Variantă / finisaj
YZF12	YZF12

Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 9.

[Configurează gama pe site](#)

PANOURI TACTILE

Tuya YZF5 - panou tactil 6,2 inch

Ecran Android cu opt butoane pentru scene, gateway Zigbee, infraroșu și senzor de proximitate.



YZF5

- Modulul din spate se alege la comandă: audio sau trei relee.

Model / configurație	Variantă / finisaj
YZF5 / modul audio	Modul pentru muzică de fundal
YZF5 / trei relee	Modul cu trei relee

Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 7.

[Configurează gama pe site](#)

ÎNTRERUPĂTOARE

Tuya YZYK-16 - telecomandă Zigbee

Telecomandă pentru opt grupuri de dimare sau opt grupuri de scene.



YZYK-16

- Încărcare USB-C; carcasă metalică.

Model / configurație	Variantă / finisaj
YZYK-16	YZYK-16 Negru

Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 9.

[Configurează gama pe site](#)

AUDIO

Tuya YZ86K / YZS185F - audio de fundal

Player de perete și difuzor Bluetooth cu amplificator pentru o instalație audio de fundal.



YZ86K



YZS185F

- YZ86K: USB, TF/AUX și sursă Bluetooth.

- YZS185F: alimentare DC 15 V / 3 A.

Model / configurație	Variantă / finisaj
YZ86K	YZ86K
YZS185F	YZS185F

Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 9.

[Configurează gama pe site](#)

AUDIO

Tuya difuzoare și amplificator

Difuzoare de plafon cu fir și modul amplificator Bluetooth pentru un sistem audio compatibil.



YZS185C



YZS90c



YZL18

- YZS185C: 25 W, decupaj de 170 mm.
- YZL18: patru canale de 25 W.

Model / configurație	Variantă / finisaj
YZS185C	YZS185C
YZS90c	YZS90c
YZL18	YZL18


Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 10.

Configurează gama pe site

GATEWAY-URI

Tuya YZTy - gateway-uri Zigbee

Gateway-uri Tuya Zigbee, cu conectare Ethernet sau Wi-Fi în funcție de model.



YZty-g01



YZTy-c01S



YZTy-c01

- YZty-g01: alimentare DC 5 V / 1 A sau PoE.
- c01S/c01: Ethernet; c02: Wi-Fi 2,4 GHz.

Model / configurație	Variantă / finisaj
YZty-g01	YZty-g01
YZTy-c01S	YZTy-c01S
YZTy-c01	YZTy-c01
YZTy-c02	YZTy-c02

Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 10.

Configurează gama pe site

GATEWAY-URI

Tuya YZM6 - gateway Zigbee / Matter

Gateway prezentat în secțiunea Matter Zigbee, cu Ethernet și alimentare USB-C.



YZM6

- Până la 128 de subdispozitive, conform catalogului.

Model / configurație	Variantă / finisaj
YZM6	YZM6

Compatibilitatea Matter a fiecărui subdispozitiv se confirmă separat; nu este presupusă pentru orice dispozitiv Zigbee.


Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 11.

[Configurează gama pe site](#)

CLIMATIZARE

Tuya YZM9 / YZM6 - termostate

Termostate Zigbee pentru instalații HVAC, în variante de alimentare și funcții distincte.



YZM9-WKQ1



YZM6-WKQ2

- YZM6-WKQ2 este destinat ventiloconvectoarelor cu apă.
- Integrarea VRF pentru YZM9 necesită gateway RS485 compatibil.

Model / configurație	Variantă / finisaj
YZM9-WKQ1 / 220 V	YZM9-WKQ1 · 220 V
YZM9-WKQ1 / AC 12-24 V	YZM9-WKQ1 · AC 12-24 V
YZM6-WKQ2	YZM6-WKQ2 Negru

Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 11.

Configurează gama pe site

CLIMATIZARE

Tuya YZM8-WKS1 - termostat rotativ

Termostat pentru ventiloconvectoare cu apă, cu comandă a ventilatorului și a vanei.



YZM8-WKS1

- Funcția VRF este menționată în dezvoltare și nu este inclusă în prezentare.

Model / configurație	Variantă / finisaj
YZM8-WKS1 / 220 V	Alimentare 220 V
YZM8-WKS1 / AC 12-24 V	Alimentare AC 12-24 V

Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 12.

[Configurează gama pe site](#)

CLIMATIZARE

Tuya YZKT-VRV - interfețe HVAC

Interfețe pentru integrarea climatizării VRV/VRF, alese după sistem și controlerul original.



YZKT-VRV-02



YZKT-VRV-01

- VRV-02: pentru fiecare unitate interioară; VRV-01: până la 32 de unități interioare pe aceeași unitate exterioară.

Model / configurație	Variantă / finisaj
YZKT-VRV-02	YZKT-VRV-02
YZKT-VRV-01	YZKT-VRV-01

Compatibilitatea se verifică după marca și modelul exact; nu este garantată pentru orice aparat.

Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 12.

[Configurează gama pe site](#)

PERDELE ȘI JALUZELE

Tuya motoare pentru perdele și rulouri

Motoare dedicate pentru perdele, rulouri și aplicații tubulare, în variante de alimentare și cuplu diferite.



TY-82TV-S



TY-82TV-L



YZM16A

- TY-82TV-S/L: Tuya Zigbee, alimentare 220 V.
- YZM16A: prezentat ca Matter Wi-Fi, 5 V / 2 A.
- YZAT35: 10 Nm; YZAT45: 40 Nm, Zigbee.

Model / configurație	Variantă / finisaj
TY-82TV-S	TY-82TV-S
TY-82TV-L	TY-82TV-L
YZM16A	YZM16A
YZAT35	YZAT35
YZAT45	YZAT45


Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 12, 13.

Configurează gama pe site

PERDELE ȘI JALUZELE

Tuya șine și comenzi pentru perdele

Șine, telecomandă RF și modul Zigbee pentru completarea unei instalații de perdele.



TY-300T



TY-300bl



TY-IRF

- Lungimea șinei se stabilește după măsurători.
- YZMK-CL comandă sensurile motorului obișnuit cu alimentare 220 V.

Model / configurație	Variantă / finisaj
TY-300T	TY-300T
TY-300bl	TY-300bl
TY-IRF	TY-IRF
YZMK-CL	YZMK-CL

Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 13.

[Configurează gama pe site](#)

SENZORI

Tuya YAF - senzori de prezență

Senzori radar Zigbee pentru automatizări în funcție de prezență.



YAF-001A



YAF-00A-2

- YAF-001A: 5,8 GHz, plafon, alimentare 220 V.
- YAF-00A-2: 24 GHz, montaj pe perete, alimentare cu baterie conform catalogului.

Model / configurație	Variantă / finisaj
YAF-001A	YAF-001A
YAF-00A-2	YAF-00A-2

Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 13.

[Configurează gama pe site](#)

CAMERE ȘI ACCES

Tuya YAF-NVR - înregistratoare video

Înregistratoare pentru camere IP, cu integrare în aplicația Tuya prin sistemul compatibil.



YAF-NVR-08POE



YAF-NVR-16P

- 08POE: opt canale cu ieșiri PoE.
- 16P: 16 canale fără ieșiri PoE.
- Un locaș HDD; H.265 și ieșire HDMI/VGA.

Model / configurație	Variantă / finisaj
YAF-NVR-08POE	YAF-NVR-08POE
YAF-NVR-16P	YAF-NVR-16P

Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 14.

[Configurează gama pe site](#)

CAMERE ȘI ACCES

Tuya camere IP pentru NVR

Camere pentru interior și exterior, destinate unui sistem cu înregistrator de rețea.



YRM-DP0605-IP



RM-DP1105-IP



RM-PTZ0805-IP

- Alimentare PoE; modelul PTZ are comandă pan/tilt.
- Nu se adaugă independent în aplicația Tuya, conform catalogului.

Model / configurație	Variantă / finisaj
YRM-DP0605-IP	YRM-DP0605-IP
RM-DP1105-IP	RM-DP1105-IP
RM-PTZ0805-IP	RM-PTZ0805-IP

Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 14.

[Configurează gama pe site](#)

CAMERE ȘI ACCES

Tuya YAF-CCTV - camere Wi-Fi

Camere cu conectare independentă la Tuya Smart, în versiuni pentru interior și exterior.



YAF-CCTV-03

- Wi-Fi 2,4 GHz, pan/tilt și interfonie; alimentare DC 5 V.

Model / configurație	Variantă / finisaj
YAF-CCTV-03	YAF-CCTV-03
YAF-CCTV-04	YAF-CCTV-04

Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 14, 15.

[Configurează gama pe site](#)

CAMERE ȘI ACCES

Tuya Y1821 / Y1666 / Y1608 - yale inteligente

Yale cu metode multiple de acces, alese după profilul ușii și mecanismul de închidere.



Y1821



Y1666



Y1608

- Y1821: uși 38-55 mm; Y1666: 40-120 mm; Y1608: 30-60 mm.
- Accesul și funcțiile video diferă între modele.

Model / configurație	Variantă / finisaj
Y1821	Y1821 Negru, Bronz roșiatic
Y1666	Y1666 Gun Black
Y1608	Y1608 Negru, Argintiu

Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 15.

[Configurează gama pe site](#)

SENZORI

Tuya YAF - senzori Zigbee

Senzori de contact, temperatură, umiditate, apă și gaz, plus buton de urgență și actuator mecanic pentru vană.



YAF-02



YAF-03



YAF-04

- YAF-08: actuator de vană DC 12 V; YAF-05: senzor de gaz DC 5 V.
- Funcțiile se aleg pe model; dispozitivele nu au aceleași alimentări.

Model / configurație	Variantă / finisaj
YAF-02	YAF-02
YAF-03	YAF-03
YAF-04	YAF-04
YAF-05	YAF-05
YAF-07	YAF-07
YAF-08	YAF-08

Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 16.

[Configurează gama pe site](#)

SENZORI

Tuya 213E - contoare de apă

Contoare de apă în diametre DN15, DN20 și DN25, prezentate ca accesorii ale soluției.



YDN15-213E

- Baterie litiu DC 3,6 V; montaj orizontal sau vertical.

Model / configurație	Variantă / finisaj
YDN15-213E	YDN15-213E
YDN20-213E	YDN20-213E
YDN25-213E	YDN25-213E

Protocolul de comunicație nu este precizat în această fișă și trebuie confirmat.

Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 16.

[Configurează gama pe site](#)

CONTROL APARATE

Tuya HW - control infraroșu și RF

Interfețe pentru comanda aparatelor care folosesc telecomenzi compatibile.



HW-001



HW-002



HW-003

- HW-001: Wi-Fi și IR; HW-002: Wi-Fi, IR și RF 315/433 MHz.
- HW-003: Zigbee; catalogul cere gateway Zigbee cu fir.

Model / configurație	Variantă / finisaj
HW-001	HW-001
HW-002	HW-002
HW-003	HW-003

Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 17.

[Configurează gama pe site](#)

CONTROL APARATE

Tuya YZMO-606 - prize conectate

Prize conectate în formatele prezentate în catalog, cu modele Wi-Fi și Zigbee.



- Alimentare 100-240 V; dimensiune declarată 147 × 86 × 40 mm.

Model / configurație	Variantă / finisaj
YZMO-606-S1	S1 · Wi-Fi Alb, Negru
YZMO-606-S2	S2 · Wi-Fi Alb, Negru
YZMO-606-S3	S3 · Wi-Fi Alb, Negru
YZMO-606-S4	S4 · Zigbee Alb, Negru
YZMO-606-S5	S5 · Zigbee Alb, Negru
YZMO-606-S6	S6 · Zigbee Alb, Negru
YZMO-606-S11	S11 · Wi-Fi Alb, Negru
YZMO-606-S12	S12 · Zigbee Alb, Negru
YZMO-606-S13	S13 · Wi-Fi Alb, Negru
YZMO-606-S14	S14 · Zigbee Alb, Negru

Sunt formate UK/multistandard, fără confirmare Schuko. Formatul fișei, doza și curentul admis se verifică înainte de comandă.

Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 17, 18, 19.

[Configurează gama pe site](#)

CONTROL APARATE

Tuya M6ZNCZ - priză de perete Zigbee

Priză conectată pentru controlul alimentării unui aparat.



M6ZNCZ-10A ZB

- Curent indicat: 10 A.

Model / configurație	Variantă / finisaj
M6ZNCZ-10A ZB	M6ZNCZ-10A ZB

Formatul contactelor și compatibilitatea cu fișa aparatului se confirmă; catalogul indică alegerea unui format internațional.

Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 19.

[Configurează gama pe site](#)

CAMERE ȘI ACCES

Tuya Y-A5V2 / Y-D43MA - videointerfonie

Sisteme de videointerfonie pentru casă sau clădire, cu echipamente și funcții diferite.



Y-A5V2



Y-D43MA

- Y-A5V2: ecran IPS tactil de 7 inch, integrare SmartLife/Tuya.
- Y-D43MA: unitate cu afișaj de 4,3 inch și funcții de acces.

Model / configurație	Variantă / finisaj
Y-A5V2	Y-A5V2
Y-D43MA	Y-D43MA

Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 19.

[Configurează gama pe site](#)

CAMERE ȘI ACCES

Tuya AF-KS-CS - sonerie video

Sonerie video Wi-Fi pentru comunicare cu aplicația sau un panou central compatibil.



AF-KS-CS

- Rezoluție 1080p; alimentare cu acumulator 18650.

Model / configurație	Variantă / finisaj
AF-KS-CS	AF-KS-CS

Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 20.

[Configurează gama pe site](#)

RELEE ȘI ACTUATOARE

Tuya T1-T4 / G1 / DH-MK1 - module

Module pentru comutarea circuitelor, semnal cu contact fără potențial sau adaptarea instalației.



- G1: ieșire de contact fără potențial.
- T1: sarcină declarată sub 500 W; T2/T3/T4: sub 150 W pe canal.

Model / configurație	Variantă / finisaj
T1	T1
T2	T2
T3	T3
T4	T4
G1	G1
DH-MK1	DH-MK1


Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 20, 21.

Configurează gama pe site

ILUMINAT

Tuya K1 / K2 - module de dimare

Module Zigbee cu unul sau două canale pentru surse de lumină compatibile cu dimarea SCR.



K1



K2

- Sarcina pe canal nu depășește 150 W conform catalogului.

Model / configurație	Variantă / finisaj
K1	K1
K2	K2


Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 20.

Configurează gama pe site

RELEE ȘI ACTUATOARE

Tuya module Zigbee pentru tablou

Module cu mai multe relee și comandă pentru circuite, alese după alimentare și schema instalației.



- T8/T16: alimentare DC 12 V și comunicație RS485.
- YT6/YT8X/YT16X: alimentare 220 V.
- Releele de 16 A au sarcina pe circuit limitată la 500 W în catalog; dimensionarea se verifică.

Model / configurație	Variantă / finisaj
L+N63A	L+N63A
YT6	YT6
YT16X	YT16X
T8	T8
T16	T16
YT8X	YT8X

Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 21.

Configurează gama pe site

ILUMINAT

Tuya drivere Zigbee pentru iluminat

Drivere pentru reglaj 0-10 V, curent constant și benzi LED de tensiune constantă.



0-10Vmk



QD7-15W

- QD7-15W: driver de curent constant reglabil 7-15 W.
- MK240W și varianta RGB necesită sursă externă DC 24 V.
- Seria DY are intrare 220 V și ieșire DC 24 V.

Model / configurație	Variantă / finisaj
0-10Vmk	0-10Vmk
QD7-15W	QD7-15W
MK240W	MK240W
DY-150W	DY-150W
DY-300W	DY-300W
DY-400W	DY-400W
MK240W+rgb	MK240W+rgb

Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 21, 22, 23.

[Configurează gama pe site](#)

ILUMINAT

Tuya spoturi și downlight-uri Zigbee

Corpuri de iluminat cu reglaj al intensității și temperaturii de culoare, cu driver inteligent inclus.



sd-7W



sd-7-15W

- Temperatură de culoare declarată 3000-6500 K; alimentare 220 V.

Model / configurație	Variantă / finisaj
sd-7W	sd-7W
sd-7-15W	sd-7-15W
sd-7-12W / spot	7-12 W · spot
sd-7-12W / gri încastrat	7-12 W · gri, încastrat
sd-7-12W / downlight	7-12 W · downlight

Codul sd-7-12W este reutilizat pentru trei corpuri diferite. Selectorul indică descrierea, iar identificarea finală se confirmă pe fotografie.

Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 22.

[Configurează gama pe site](#)

ILUMINAT

Tuya benzi LED CCT și RGB+CCT

Benzi LED pentru iluminat de ambient, în versiune cu alb reglabil sau RGB și alb reglabil.



CW-8CM



CW+RGB8CM

- Lățime declarată 8 mm; rolă de 10 m.

Model / configurație	Variantă / finisaj
CW-8CM	CW-8CM
CW+RGB8CM	CW+RGB8CM

Catalogul notează alimentare AC 24 V lângă drivere DC 24 V. Tipul corect de alimentare se confirmă înainte de combinare.

Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 23.

[Configurează gama pe site](#)

ACCESORII DE INSTALARE

Tuya rame pentru panouri

Rame pentru gruparea panourilor în compoziții de două până la cinci poziții.



2L



3L



4L

Model / configurație	Variantă / finisaj
2L	2L
3L	3L
4L	4L
5L	5L

Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 23.

[Configurează gama pe site](#)

ILUMINAT

Tuya iluminat magnetic Zigbee 48 V

Corpuri liniare, spoturi, pendule și module orientabile pentru un sistem magnetic compatibil.



YXFG20/300/10W



YXGS20/6w

- Alimentare DC 48 V; Zigbee 3.0; alb reglabil 3000-6300 K.

Model / configurație	Variantă / finisaj
YXFG20/300/10W	YXFG20/300/10W
YXFG20/600/20W	YXFG20/600/20W
YXGS20/6w	YXGS20/6w
YXGS20/12w	YXGS20/12w
YXDG20/7W	YXDG20/7W
YXDG20/10W	YXDG20/10W
YXDX20/10W	YXDX20/10W
YXZD20/6W	YXZD20/6W
YXZD20/12W	YXZD20/12W

Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 23, 24.

[Configurează gama pe site](#)

ACCESORII DE INSTALARE

Tuya șine și surse pentru iluminat magnetic

Șine de 20 mm și surse pentru completarea sistemului magnetic de iluminat.



W65.9*H52.1



W26.4*H50.5

- Surse cu intrare 220 V și ieșire DC 48 V.

Model / configurație	Variantă / finisaj
W65.9*H52.1 / 1 m	Șină încastrată · 1 m
W65.9*H52.1 / 2 m	Șină încastrată · 2 m
W26.4*H50.5 / 1 m	Șină aparentă · 1 m
W26.4*H50.5 / 2 m	Șină aparentă · 2 m
Sursă DC 48 V / 100 W	Sursă 100 W
Sursă DC 48 V / 200 W	Sursă 200 W

Surse: Tuya | Selecția 2026 - p. 24.

[Configurează gama pe site](#)